

Union® Aquaparks




Sehr hohe Qualität,
da sehr stabiles Material!

2 Jahre Garantie!

Zertifiziert durch TÜV Süd

Olympic Parkur 2

Art.PD21253:



Wir helfen Ihnen
bei der Planung
Ihres Aquaparks.



Monkey Business Corner

Art.PD20424:

Einsatzbereich: Badesee oder Meer,
Schwimmerbecken
Material: 0,9 mm PVC

Olympic Parkur 1

Art.PD21248:



Moon Jump

Art.PD20422:



Maße: 5,80 x 5,80 x 1,30 m
Gewicht: 117 kg
Mindestwassertiefe: 1,50 m



Verbinder

Art.PDC305:

Verbindet Aquaglide
Module mit Union
und mit Spinera.

NEU



Air Time Trampolin 20"

Art.PD20413:



Maße: 6,1 x 5,18 x 1,28 m
Gewicht: 134 kg
Mindestwassertiefe: 2,44 m

Ninja Jump 20"

Art.PD20408:



The Temple 10"

Art.PD20389:



Maße: 3,05 x 1,83 x 1,28 m
Gewicht: 39 kg
Mindestwassertiefe: 1,50 m

Bypass 10"

Art.PD20400:



Maße: 3,05 x 2,43 x 1,52 m
Gewicht: 71 kg
Mindestwassertiefe: 1,66 m



The Narrows 20"

Art.PD20407:



Maße: 6,10 x 3,05 x 2,59 m
Gewicht: 158 kg
Mindestwassertiefe: 2,20 m



Maße: 8,75 x 3,20 x 2,12 m
Gewicht: 160 kg
Mindestwassertiefe: 2,00 m



Mount Baker Tower

Art.PD20430:



Mit Hochgeschwindigkeits-
rutsche sowie Klippensprung.
Integrierte, leicht zu kletternde
Leiter. Mindestwassertiefe:
2,00 m.



Lounger

Art. WI34003 ab Werk
2,15 x 0,95 x 0,50 m



Sunseat

ab Werk
Art. WI34007
1 x 0,90 x 0,10 m



Hindernis Parcours B&B

einzelne Elemente kombinierbar oder einzeln verwendbar

Kletter-Insel:
Art. AK0275K

Floß:
Art. AK0275F

Rutsche:
Art. AK0275R
L 4,5 m, B 1,2 m, H 1,17 m


B&B Trail
komplett:

Balance-Insel:
Art. AK0275B

Lobster:
Art. AK0275L

Mindest-Wassertiefe: 2 m

Art. AK02750: Gewicht: 120 kg
L 18 m, B 2,0 m, H 1,0 m



Ente

AK2913
5,5 x 3,8 x 1,8 m
50 kg



Der Weisse Hai

Art. AK2901
5 x 2,5 x 1 m
ab Werk
25 kg
Mindest-Wassertiefe: 1,50 m

Big Head

3,8 x 2,5 x 1,0 m
Gewicht: 30 kg
Art. AK2914



Mini-Insel

1 x 1 x 0,25 m
(schlauchlos)
Gewicht: 2 kg
Art. AK3400:

ab Werk Mindest-
Wassertiefe: 1 m



Mini-Seestern

Mindest-
Wasser-
tiefe:
1 m
11 kg



Art. AK2102
2,2 x 2,0 x 0,25 m ab Werk

Schaukelwurm

6,0 x 2,4 x 0,8 m
Gewicht: 30 kg
Art. AK3704

ab Werk
Mindest-Wassertiefe: 2 m



Doppelschaukel

6,0 x 2,8 x 0,8 m
Gewicht: 32 kg
Art. AK3706

ab Werk
Mindest-
Wassertiefe: 2,00 m



Floßmatten & Rollen

Ab Werk

Matten

Mindest-
Wassertiefe: 1 m

1 x 1 x 0,08 m, AK4111:

Gewicht: 9 kg

1 x 2 x 0,08 m, AK4112:

Gewicht: 12 kg

Rollen

1,5 x 0,3 x 0,3 m, AK4215:

Gewicht: 6 kg

2,2 x 0,3 x 0,3 m, AK4222:

Gewicht: 8 kg



Krokodil

8,0 x 2,6 x 0,35 m,

Art.AK2908

Gewicht: 50 kg

Mindest-
Wassertiefe: 1,10 m



Schildkröte

6,0 x 4,3 x 0,8 m

Gewicht: 50 kg

Art.AK2902

ab Werk

Mindest-
Wassertiefe: 1,50 m



Wasserrutsche



inkl. Tragzylinder

In 3 Höhen lieferbar, inkl.
Strickleiter:

Mindest-
Wassertiefe:
2 m

ab Werk

Art.Nr. Länge x Breite x Höhe

AK2806, 6,0 x 1,6 x 2,0 m:

75 kg

AK2807, 7,5 x 1,6 x 2,5 m:

100 kg

Ak2809, 9,0 x 1,6 x 3,0 m:

130 kg

Lauffläche 1 m: Art. AK2700: pro Meter 3,5 kg/m

Hindernis Rolle längs: Art.AK2702: 6 kg

Hindernis Rolle quer: Art.AK2701: 6 kg

Hindernis Dreieck quer: Art.AK2703: 6 kg

Mindest-Wassertiefe: 1 m

Lauffläche ab Werk Hindernis Rolle quer (0,5 m)



Achtung: Hindernis Rolle längs (2 x Art.AK2702 =

Piratenfloß

Das Spielgerät für
kleine Piraten

ab Werk

Art.AK3802

Gewicht: 12 kg

Mindest-
Wassertiefe: 1,10 m

2 m x 1 m x 0,3 m, ohne Paddel



Delphin

5,0 x 2,2 x 1,2 m

Gewicht: 25 kg

Art.AK2905

Mindest-
Wassertiefe: 1,60 m



Kalli

Art.AK2955

Mindest-Wassertiefe: 1,60 m

ab Werk

5,5 x 2,3 x 0,8 m

Gewicht: 25 kg



Kamel

Art.AK2903

Mindest-Wassertiefe: 1,50 m

ab Werk

3,5 x 2,5 x 1 m

Gewicht: 20 kg



Dino

Art.AK2904

Mindest-Wassertiefe: 1,50 m

ab Werk

4 x 2,5 m x 1 m

Gewicht: 20 kg




Wasserweg



Seestern oder Octopus die Klassiker



Mindest-Wassertiefe:
1,50 m



ab Werk

Eines der am meisten verkauften Spielgeräte für viele Kinder oder Erwachsene gleichzeitig.



Art.Nr.	Bezeichnung	Länge x Breite x Höhe
AK2106,	Seestern, 5 Arme,	6,0 x 6,0 x 1,2 m:
AK2108,	Seestern, 5 Arme,	8,0 x 8,0 x 1,2 m:
AK2206,	Octopus, 8 Arme,	6,0 x 6,0 x 1,2 m:
AK2208,	Octopus, 8 Arme,	8,0 x 8,0 x 1,2 m:

35 kg

45 kg

45 kg

62 kg

Seeschlange

Mindest-Wassertiefe: 1,50 m



ab Werk

Art.AK2310, 35 kg, 10 x 3,4 x 0,6 m: **1.599,-**

Art.AK2315, 50 kg, 15 x 3,4 x 0,6 m: **2.069,-**

Mindest-Wassertiefe: 1,20 m

Trimaran



ab Werk

Art.Nr.	Gewicht,	Länge x Breite x Höhe
AK2006,	40 kg,	6,0 x 3,4 x 0,6 m:
AK2008,	49 kg,	8,0 x 3,4 x 0,6 m:

Lobster 6,8 m

Art.AK2907,
6,8x4,2x1,20 m
Gewicht: 60 kg



Mindest-Wassertiefe: 1,50 m

Lobster 8,2 m

Art.AK2909,
8,2x4,2x1,20 m
Gewicht: 75 kg



ab Werk

Lauftrad Loop



Das Spielgerät für
drinnen und draußen.

ab Werk

Mindest-Wassertiefe: 1,10 m

Art.AK3708, 50 kg, Ø 2,0 x 1,8 m:

Art.AK3709, 70 kg, Ø 2,4 x 2,0 m:

Drache Schu-Schu

6,5 x 3,2 x 1,4 m
Gewicht: 40 kg
Art.AK2911:



Mindest-Wassertiefe:
1,50 m



Katze

AK2910K
6,0 x 2,0 x 1,2 m
Gewicht: 40 kg
Mindest-Wassertiefe: 1,50 m

Hase

AK2910H
6,5 x 2,0 x 1,2 m
Mindest-Wassertiefe: 1,50 m



Wellenreiter

10 x 1,2 x 1,5 m
Gewicht: 70 kg



Art.AK3510:
Mindest-Wassertiefe: 1,50 m

Aufstiegshilfe:


1 x 1 x 0,08 m, Art.AK4111S:

ab Werk



Crabby

AK2990
5,4 x 3,8 x 0,8 m
Mindest-Wassertiefe: 1,50 m



Salamander

AK2991
7,5 x 5,5 x 0,5 m
Mindest-Wassertiefe: 1,50 m
50 kg

Schwimminsel



2 x 2 x 0,4 m, 20 kg, AK2602:
3 x 3 x 0,4 m, 32 kg, AK2603:
4 x 4 x 0,4 m, 46 kg, AK2604:
Mindest-Wassertiefe: 1,10 m

Doggy

6 x 4 x 0,6/1,2 m
Gewicht: 45 kg
Art.AK2906

Mindest-Wassertiefe: 1,50 m



Hindernisbahn

Mindest-Wassertiefe: 1,10 m



Ohne Rutsche: LxBxH: 10 x 1,3 x 0,4 m, 60 kg, Art.AK2710:

Mit Rutsche: LxBxH: 10 x 1,5 x 0,3/1,2 m, 75 kg

Art.AK2711:



Bungee-Seile



Länge:
3 m,

Länge: 2,2 m
Art.WI40007:



Art.WI211011:

Diese Seile nehmen die Kräfte auf,
die sonst auf die Halterungen wirken.



zur Befestigung am
Beckenboden, Länge:
2 m, AG13699:

zum seitlichen Abspannen,
2-er Set, Länge: 3 m,
Art.AG13700:

zum seitlichen Abspannen,
2-er Set, Länge: 2 m,
Art.AG19384:



Handschweißgerät



Mit max.
1600W, Heizung
800W, 220V,
Art.AK1403

ab Werk

Anker

Anker-Tasche
(für 341 kg),
Art.AG10547



Boden-Befestigung-Set,
Art.AG10545:

ab Werk

Gebläse

zum schnellen
Aufblasen
und
Absaugen
1.000 W,
230V.



mit Manometer



ab Werk

Art. WI40100

Das Boot

das gigantische
Piratenboot Masthöhe 4,50 m, Größe:
19 x 6 m, für das Bad und für
Draußen.

Preis auf Anfrage

individuelle Größe und
Gestaltung möglich



Doppelhub-Pumpe

Mit Absaug-
vorrichtung, bis 1bar
Druck, mit diversen
Adaptern,
Art.BE9885

ab Werk



Handgebläse

zum schnellen Aufblasen
und Absaugen,
230V/600W,
2.800 l/min.

Art.KT1402
ab Werk



Gebläse Hurricane, zum
Aufblasen und Absaugen,
bis zu 0,25 bar, 230V.



Art.AG18328
ab Werk

Digitaler Druckprüfer

Art.WI13268
ab Werk



Saugnapf-Halter

Mauerfest auf glatten
Flächen, mit 2 Ösen,
Ø 10 cm,
Art.OL10572



Transport- Netz

Größe 70 x 70 cm,
Art. AK1408:



Ballkompressor

Mit Luftdruckmesser, ölfrei und
wartungsfrei, Max. Druck 5,5 bar,
automatische Abschaltung, Füllzeit für
einen Fußball ca. 30 Sek. auch für
Autoreifen, 230 V, inklusive Ballnippel,
Ansaugleistung
30 Liter/Min,
LxBxH:
20 x 15 x 13 cm,
1,75 kg. ab Werk
Art.ST2545006



Vakuumbefestigung

Zum Befestigen von
Schwimmobjekten auf glattem
Untergrund, 2-fach aus
Kunststoff-Edelstahl,
Ø 12 cm,
Zugkraft: 80 kg,
Art.BH1405



ab Werk

