

Ø 200 cm, 8-tlg., Art.EH87500...
Stockmaß Ø 22/25 mm:

Ø 250 cm, 10-tlg., Art.EH87550...
Stockmaß Ø 27/30 mm:

Sonnenschirm La Gomera

100 % Polyestergewebe, ca. 220 g/m², mit strukturierter Oberfläche, wasserabstoßend imprägniert, mit Volant und farblich passende Bänderfassung. Das Gestell ist anthrazit pulverbeschichtet.



Lieferung ab Werk



Sonnenschirm Disco

Deutscher Hersteller

Stahlrohrgestell mit Metallknick-Mechanismus

Handsympatischer Schieber, Kugeltop. Innenverzinkter Unterstock mit Drehfeststeller und Kunststoffspitze mit Wasserablauf. Stockmaß Ø 25 mm, 8tlg., (bei Ø 250 cm, Ø 30, 10 tlg.).

Diesen Schirm können wir auch günstig bedrucken:



Lieferung ab Werk



Metallknicker

PE Schutzhülle bis Ø 200 cm, Art.SN81700:

Bezug 100% Polyestergewebe, ca. 150 g/m², verrottungsfest, hochlichtecht, wetterfest, stark wasserabstoßend mit Teflon-Imprägnierung.

Alle Preise pro Stück	Stück	ab 10 Stück	ab 30 Stück	ab 50 Stück
180 cm Ø, Art.SN593-00				
200 cm Ø, Art.SN594-00				
250 cm Ø, Art.SN587-00				

Druckkosten:	je 1-farbiger Druck auf Volant oder Dach	je 1-farbiger Druck auf Volant und Dach
5 - 80 Drucke		
81 - 240 Drucke		
241 - 400 Drucke		



Sieb- und Reprokosten je Farbe und Motiv für Neu-Aufträge:

Siebkosten je Farbe und Motiv für Nach-Aufträge:



GFK-Schirm Lago ø 300 cm

flexible Glasfibrerstäbe

Lieferung ab Werk


Gestell: Stabiler Aluminiumstock. 10 hochelastische und nahezu unzerbrechliche Fiberglasstreben, höhenverstellbar durch Unterstock mit Drehfeststeller. Unterstock Ø 38 mm. Kompaktes Transportmass und geringes Gewicht für größtmögliche Mobilität. Art.: SN58100...

Diese Schirme lassen sich bedrucken (Preise auf Anfrage)



Bezug aus hochwertigem Markenpolyester, verrottungsfest, hochlichtecht, stark wasser- und schmutzabweisend imprägniert. Ausführung mit Volant oder ohne seitliche Volants.

passende Schirmständer siehe folgende Seiten



Windbreaker Sylt: Ø 2 m und 2,5 m

Standrohr **Edelstahl** 27/30, Streben aus **Fiberglas**, sehr flexibel und elastisch, Sylt Bespannung 100% Polyester. Valencia Bespannung Polyacryl.

Sylt, Ø 200 cm, ZA61120:
Sylt, Ø 250 cm, ZA61121:
Valencia, Ø 250 cm, ZA61911:

Unser Bester!
Lieferung ab Werk




Universal Rasendorn

verzinkt, Modelle: Normal, für Stockmaß 25 mm, Art.SD50102:

Gross, für Stockmaß 38 mm, Art.SD50103:

Lieferung ab Werk



Betonständer

30 kg

Art.SN82600



Betonständer, für 30-40 mm Schirmstöcke, für Schirme bis Ø2,5m

Betonständer

20 kg

Art.SN81100



Betonständer, für 25-32 mm Schirmstöcke, für Schirme bis 2 m Ø

Schirmständer

Kunststoff

befüllbar



Art.SN85500 mit Sand 30 kg oder Wasser 20 kg, für Schirme bis 2 m Ø

Betonständer mit Kunststoffmantel



für Rohre von 26-55 mm, **38 kg**, mit Rollen und Handgriff, bis Ø 3,5 m, Details siehe Seite 83.

Oktagonaler-Schirm Geo

Ø 200 cm, Art.: SN59500..

Ø 300 cm, Art.: SN59600..



Ø 200 mm:
Stock Ø 25 mm,
Ø 300 cm:
Stock Ø 38 mm,

8 Felder, Bespannung 100% Polyester, ca. 150 g/m², stark wasserabstoßend imprägniert, verrottungsfest, hoch lichtecht nach DIN EN ISO 105-B02, Bandediffusion.

Markengestell stabiler Aluminiumstock, Stock 38 mm Ø, höhenverstellbar durch Unterstock mit Kipphebel, Öffnen durch Schieber mit Taste.

Bedruckung gegen Aufpreis

Deutscher Hersteller




Universal Rasendorn

verzinkt, Modelle:

Normal, für
Stockmaß 25 mm,
Art.SD50102:

Gross, für
Stockmaß 38 mm,
Art.SD50103:

Lieferung ab Werk



Betonständer 30 kg

Art.SN82600



Betonständer, 30 kg, für
30-40 mm Schirmstöcke,
für Schirme bis 3 m Ø

Betonständer 40 kg

Art.SN82400



Betonständer, 40 kg, für
30-50 mm Schirmstöcke,
für Schirme bis 3 m Ø

Schirmständer befüllbar

Kunststoff ca. 20 kg

Art.SN85500

12,-



PE-Ständer, ca. 20 Liter, zum
Füllen mit Sand oder Wasser,
für Schirme bis 2 m Ø

Deutscher Hersteller



Lieferung ab Werk



Qualitäts - Großschirme

Rundschirm Ø 300 cm **Jumbo 3** Ab 5 Stück Ab 10 Stück

Polyester: SN57000...

Polyacryl: SN570PA00...

Rundschirm Ø 400 cm **Jumbo 1** Ab 5 Stück Ab 10 Stück

Polyacryl: SN58200...

Polyacryl: SN582PA00...

Quadratschirm 3 x 3 m, **Quadro 1** Ab 5 Stück Ab 10 Stück

Polyester: SN58300...

Polyacryl: SN583PA00...

Schutzhülle bis 400 cm, Art.: SN816-41:

NEU: Alternativ Bespannung **Polyacryl**, mit ca. 305 g/m² (Art.Nr.: ...PA...)

Gestell: Aus Aluminium, kratzfeste Pulverbeschichtung, weiß. Mast 2-teilig mit stabiler und passgenauer Verbindung. Mastdurchmesser 55 mm. Strebenabmessungen 30 x 20 mm. Selbstarretierender Klinkenmechanismus und Seilzug mit Flaschenzugtechnik für leichtes Öffnen und Schließen. Alle Bauteile einzeln austauschbar.



Auch ohne Volant lieferbar.

Bespannungen: Hochwertiges **Polyester** mit ca. 260 g/m², hoch reißfest und verrottungsfest. Hoch lichtecht nach DIN EN ISO 105-B02. Acrylatbeschichtung bis 1.000 mm Wassersäule. Stark wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung. Klassische Ausführung mit Volants oder modern ohne seitliche Volants.

NEU: Alternativ **Polyacryl**, mit ca. 305 g/m², spindüsengefärbt, stark wasserabstoßend imprägniert, 650 mm Wassersäule.




Diese Schirme lassen sich bedrucken
(Preise auf Anfrage).



Plattenständer S

ohne
Bodenplatten



feuerverzinkt, extra
schwer, für 55 mm
Rohr, für Wegeplatten
50 x 50 cm,
Art.SN83900:

Bodenhülsen

Art.SN83800



Alu, für
55 mm
Rohr,
2-teilig

Naturbetonständer

Für 55 mm Stöcke,
Edelstahlrohr, **65 kg**
mit Eingriffmulden
Art.
SN81500



glasfaserverstärkter,
gepresster Naturbeton

Betonständer

Gewicht 55 kg,
mit Tragegriffen

Für 55 mm Rohr
mit Stahlarmierung

Art.SN81400



Schirmständer befüllbar aus PE

Kunststoff

ca. **45 Liter**

Stock Ø 38-50 mm,
mit Sand 55kg oder
Wasser 45 kg, für
Schirme bis 3 m Ø

Art.: SN85600



Betonständer

Für 30-50 mm
Schirmstöcke,
Gewicht 40 kg


für Schirme
bis 3 m Ø

Art.: SN82400



Fahrständer

rollbar, über
Hebel einfach
arretierbar, 75
x 75 cm, Rohr
Ø 55 mm.



anthrazit 04

graphit 03

100 kg:
LI100S75..
150 kg:
LI150S90..

Piazza Ø 5 m, Art.SN59000:

Piazza Ø 5 m, Art.SN590PA00:

Piazza 4,0x4,0 m, Art.SN59100:

Piazza 4,0x4,0 m, Art.SN591PA00:

Gestell: Aus Aluminium, weiß eloxierte Oberfläche, Mastdurchmesser: 84 mm, Strebenabmessungen 34 x 21 mm, Teleskopsystem für optimale Tischfreiheit (Tische müssen nicht mehr abgeräumt werden).
Wartungsfreies Kurbelgetriebe (Kurbel abnehmbar). Alle Bauteile einzeln austauschbar. **Inklusive wetterfester Schutzhülle.**

Bespannungen: Polyester mit ca. 260 g/m², hoch reißfest und verrottungsfest, hoch lichtecht nach DIN EN ISO 105-B02, Acrylatbeschichtung bis 1.000 mm Wassersäule, stark wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung, mit oder ohne Volants lieferbar.

NEU: Alternativ **Polyacryl**, mit ca. 305 g/m², spinndüsengefärbt, stark wasserabstoßend imprägniert, 650 mm Wassersäule.



Polyester

Polyacryl

Polyester

Polyacryl

Profischirm Piazza



Stabile Streben und zusätzliche Fixierung der Bespannung



Wartungsfreies Kurbelgetriebe mit abnehmbarer Kurbel



Teleskop für Tischfreiheit und passende Durchgangshöhe

Deutscher Hersteller

Lieferung ab Werk

Diese Schirme lassen sich bedrucken

(Preise auf Anfrage).

Bodenhülse

Stahl, feuerverzinkt, zum Einbetonieren, für Ø 84 mm.

Art.SN87150



Plattenständer

Stahl, feuerverzinkt, mit Höhenausgleich-Füßen, für 84 mm Rohre, fest verschweißte Rahmenkonstruktion für Wegeplatten 50 x 50 cm, Höhenausgleich-Füße. (Lieferung ohne Platten)

Art.SN87050



Regenrinne für Piazza

Polyester
Art.SN81683

Polyacryl
Art.SN81683PA



Seitenmastschirm Galileo Dark und Maxi

Galileo Dark, 3 x 3 m, Art.SOC3030GDRA1S:

Galileo Maxi Dark 4 x 4 m, Art.SOC4040GDRA1S:

Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium, anthrazitgrau. Maststärke 82 x 82 mm. Bezug aus 100% Acrylfaser 350g/m². Hoch Licht- und Farbbeständig. Schmutzabweisend und wasserimprägniert. Der Bezug ist in verschiedenen Farben, mit oder ohne Volant erhältlich. Um 360° drehbar und neigbar bis max. 60°. Einziehbares Öffnungssystem. Mit Windfang. Mit Kurbelmechanismus. Katalog anfordern.



Lieferung komplett mit Ständer (ohne Kübel oder Platten) oder Bodenanker mit Hülse. Im Preis enthalten. Lieferung ab Werk.


Bodenanker



Pflanztröge



Kurbel



Sonnensegel

Wir bieten Ihnen Sonnensegel in fast allen Größen. Natürlich auch mit statischer Berechnung. **Wir planen für Sie. Gerne auch bei Ihnen vor Ort.**

Fordern Sie unseren Gesamtkatalog an.



May Riesen Sonnenschirme von 4 m bis 10 m Durchmesser



Schattello Ø 500 cm



extrem stabiler Mast!

abnehmbare Kurbel

schnelles Öffnen und Schließen mit Akku-Schrauber



auch mit eingebautem Motor und Fernbedienung lieferbar (gegen Aufpreis)

Bezugsfarben May-Tex

Schwarz M9853	Mittelblau M9793	Maisgelb M9526
Maisgelb M9526	Terrakotta M9878	Weinrot M9878
Creme M9875	Elfenbein M9823	Sand M9816
Moosgrün M9710	Kirschrot M9675	Rot M9671
Grau M9653	Weiß M9577	Dunkelblau M9545



May Katalog bitte anfordern auch per E-Mail



May Schirme ohne Volant	mit Seilzug	mit Kurbel
Filius Ø 3 m, May Tex-Poly	MSFI3SAoV:	MSFI3KAoV:
Filius Ø 4 m, May Tex-Poly	MSFI4SAoV:	MSFI4KAoV:
Filius 3 x 3 m, May Tex-Poly	MSFI3x3SAoV:	MSFI3x3KAoV:
Schattello Ø 4 m, May Tex-Poly		MSSch4AoV:
Schattello Ø 5 m, May Tex-Poly		MSSch5AoV:
Schattello Ø 6 m, May Tex-Poly		MSSch6AoV:
Schattello 4 x 4 m, May Tex-Poly		MSSch4x4AoV:
Schattello 5 x 5 m, May Tex-Poly		MSSch5x5AoV:



Standrahmen ohne Platten, Ballast z.B. Stahlplatten, feuerverzinkt.



MSSZ412 ohne Platten




Ankerhülse zur Wandbefestigung Schattello MSRZ125



Ankerhülse zum Einbetonieren mit Klappscharnier 2-teilig. MSSZ150

Fahrständer

rollbar, über Hebel einfach arretierbar, 75 x 75 cm, 100 kg, Rohr Ø 45-68 mm, 100 kg: LI100S75... 150 kg: LI150S90... ab Werk



anthrazit 04
graphit 03



Riesenschirm ALBATROS bis Ø 10m



ALBATROS: Mast Ø 10 cm, mit abnehmbarer Kurbel, Bespannung mit Leacril Markisenstoff oder Airtex Polyester Zeltwandplane.

May Schirme ohne Volant	mit Kurbel
Albatros Ø 6 m, May Tex-Poly	neue MSAlb6PoV:
Albatros Ø 7 m, May Tex-Poly	MSAlb7PoV:
Albatros Ø 8 m, May Tex-Poly	MSAlb8PoV:
Albatros Ø 9 m, May Tex-Poly	MSAlb9PoV:
Albatros Ø 10 m, May Tex-Poly	MSAlb10PoV:
Albatros 6 x 6 m, May Tex-Poly	neue MSAlb6x6PoV:
Albatros 7 x 7 m, May Tex-Poly	MSAlb7x7PoV:
Albatros 7 x 8 m, May Tex-Poly	MSAlb7x8PoV:
Albatros 4 x 8 m, May Tex-Poly	MSAlb4x8PoV:



Fernbedienung

Windwächter



Rohrmotor

Standrahmen ohne Platten MSAZ111



Ballast z.B. Stahlplatten, feuerverzinkt.




Ankerplatte MSAZ024



zum Aufdübeln mit Klappscharnier, 2-teilig, serienmäßig abschließbar.



Regenrinne



Regenrinne, 2 Schirme

Schirmständer Beton 20 kg

Mit Kunststoffschale 20 kg
Kunststoffrohr Ø 18-38 mm
Art.DE4001204102, **weiß**:
Art.DE4001223106, **eisenrau**:
Alu-Rohr, Ø 26-44 mm
Art.DE4001301102, **Weiß**:
Art.DE4001303106, **eisengrau**:



Bodenschutzplatte schwarz, Art.DE108:

Beton 30 kg

Alu-Rohr, Ø 26-44 mm, DE5001301102, **weiß**:
DE5001303106, **eisengrau**:



Bodenhülse

zum Einbetonieren, für Ø 84 mm, Art.SN87150



Bodenhülsen

Für 55 mm Rohr, 2-teilig, Art. SN82700:
Für Stockmaß Ø 30-50 mm, Art. SN83800:



Betonständer mit Kunststoffmantel

Aluminiumrohr für Rohre von 26 - 55 mm, 38 kg, mit Rollen und Handgriff

Art.DE0610401102, **weiß**
Art.DE0610412106, **eisengrau**
Art.DE0610405101, **braun**
Art.DE0610413109, **grün**
Art.DE0610417110, **blau**
Art.DE0610419117, **sandstone**



Schirmgröße bis Max. Ø 350 cm



Bodenanker DEF149000312



Klappadapter DEF148000312

Passender Ständer:

Ø 180 cm: 20 kg
Ø 200 cm: 30 kg
Ø 250 cm: 40 kg
Ø 350 cm: 60 kg
Ø 400 cm: 85 kg
Ø 450 cm: 110 kg
Abhängig vom Standort.

Plattenständer Basic:

verzinkt, für 55 mm Rohr, für Platten 50x50 cm, Art.SN83900:



DE8112000312



DE8121000312

Profi: feuerverzinkt, extra stabil, für 46 - 70 mm Rohre, für 4 oder 8 Platten 40 x 40 cm, ohne Platten.
Plattenständer 13 kg, DE8112000312:
Plattenständer 19 kg, DE8121000312:
Flanschrohr bis Ø 50 mm, DEF140049312:
Flanschrohr bis Ø 60 mm, DEF141050312:
Flanschrohr bis Ø 70 mm, DEF142050312:

Betonständer

Für 55 mm Rohr, 55 kg, mit Tragegriffe Art. SN81400

Kunststoff-Schirmständer

Doppelschale füllbar mit Wasser oder Sand, bis 70 kg, Stockmaß bis Ø 62 mm, weiß, DE7869062102:



aus Granit oder Marmor, Griffmulden, Polierte Oberfläche, Edelstahlrohr, Schirmschonende Adapter mit Feststellschraube, Zentrierschraubensatz im Rohrende, Regenwasserabfluss durch Standrohr, mit Bodenschutzstopfen.

Rohr Ø bei 20 kg: 25-44 mm
Rohr Ø bei 30-65 kg: 25-55 mm
Rohr bei Ø 90 kg: 35-70 mm

DE8430372170, 20 kg, grau:
DE8430372175, 20 kg, weiß:
DE8431373170, 30 kg, grau:
DE8431373175, 30 kg, weiß:
DE8432373170, 40 kg, grau:
DE8432373175, 40 kg, weiß:
DE8435373170, 65 kg, grau:
DE8438374170, 90 kg, grau:
DE8438374170, 90 kg, schwarz:

Granitständer 20 - 90 kg



schwarz
grau
weiß
ab Werk
Weiß=Marmor
Grau & Schwarz=Granit

Edelstahlständer

Lieferung ab Werk Mit Komfortgriff aus Edelstahl und Bodenschutzstopfen



Fuß: 50 x 50 cm

Mit Edelstahlhaube Für Stockmaß Ø 25-55 mm
DE8476373303, 40 kg:
DE8477373303, 55 kg:

Naturbetonständer

mit Gummi-Umreifung, schützt die Fliesen, mit Edelstahlhandgriffen



DE2861373200, 60 kg, grau:
DE2861373203, 60 kg, anthrazit:
DE2891374200, 90 kg, grau:
DE2891373203, 90 kg, anthrazit:



Edelstahlrohr für Stockmaß 25-55 mm oder 90kg grau: 35-70 mm

60 kg Fuß: Ø 66 cm
90 kg Fuß: Ø 79 cm



Betonständer 60 kg - 160 kg

Alustandrohre, mit verzinkten, abschraubbaren Handgriffen. Alternativ gegen Aufpreis: Alu-Tragegriffe und Rollen. Rohr Ø: 26-55 mm.

DE0572407200, 60 kg, grau:
DE0572490203, 60 kg, anthrazit:
DE0572410216, 60 kg, weiß:
DE0632470200, 75 kg, grau:
DE0632470203, 75 kg, anthrazit:
DE1002408200, 110 kg, grau:
DE1002408203, 110 kg, anthrazit:
DE1602408200, 160 kg, grau:
DE1602408203, 160 kg, anthrazit:
60 kg Fuß: Ø 59 cm 70 kg Fuß: Ø 60 cm
110 kg Fuß: Ø 70 cm 160 kg Fuß: Ø 80 cm



auch als Spezialschirmständer für Ampelschirme lieferbar

Naturbetonständer

45 kg anthrazit



52 x 52 cm, mit breiten Rollen und Seilgriff, Rohr 25-55mm, Art.DE4752373203:

Betonständer 30 kg

Fuß: Ø 49 cm


DE4911373200, 30 kg, grau:
DE4911373203, 30 kg, anthrazit:
DE4911343214, 30 kg, schwarz:
DE4911344217, 30 kg, taupe:
DE4911342216, 30 kg, weiß:



Edelstahlrohr Ø 25-55 mm (grau 25-44 mm), Schirmschonende Adapter mit Feststellschraube. Auch Sonderfarben sind möglich!

Fahrständer

rollbar, über Hebel einfach arretierbar, 75 x 75 cm, 100 kg, Rohr Ø 45-68 mm, 100 kg: LI100S75...
150 kg: LI150S90...
ab Werk



Universal Rasendorn

Ideal für Rasen, nur mit den Füßen eindrücken, leicht herausziehbar, verzinkt, für Schirmdurchmesser 2 m bis max. 4 m, Modelle:




Normal, für Stockmaß 25 mm, Art.SD50102:
Gross, für Stockmaß 38 mm, Art.SD50103:
Maxi (Extra), für Stock 50 mm, Art.SD50104:
ab Werk

Granitständer viereckig

Rohr Ø 20 kg: 25-44 mm
Rohr Ø 30-75 kg: 25-55 mm
Rohr Ø 90 kg: 35-70 mm.



optional mit gebremsten Rollen
ohne Rollen



DE8440372170, 20 kg:
DE8441373170, 30 kg:
DE8442373170, 40 kg:
DE844373170, 60 kg:
DE8446373170, 75 kg:
DE8448374170, 90 kg:

grau ab Werk mit 4 Rollen

Thomas Voigt e.Kfm.
 Rubinsteinstraße 23
 D-81245 München



www.baederpartner.de

Fax: 0049 / 89 / 86379734
 bestellung@baederpartner.de

Online - Shop
 www.voigt-shop.de

Tel.: 0049 / 89 / 863 79 730

BESTELLUNG

MENGE	Art.Nr.		Preis ohne MwSt.

Kd.-Nr. Falls zur Hand, Datum, Unterschrift, Name in Druckbuchstaben

Rechnungsadresse (Rechnung per E-Mail? ja nein bitte E-Mail Adresse unten angeben)

Lieferadresse (wenn abweichend von Rechnungsadresse):

Telefon, Fax, E-Mail Adresse:

Ja, bitte senden Sie mir regelmäßig und unverbindlich die Bäderpartner - Neuheiten.

Per Mail: _____
 bitte die E-Mail Adresse angeben

Per Fax: _____
 bitte Fax-Nummer angeben

Neuheiten per E-Mail oder Fax kann ich jederzeit bei der Firma Thomas Voigt e.K. abbestellen.

Unser Angebot richtet sich ausschließlich an gewerbliche Kunden.