

Competition Zubehör

OL10588: Schwimmer "donut"

Für Ø100 (4") & Ø150 (6"):

OL10587: Diske Ø100 (4"), halb:

OL10586: Diske Ø100 (4"), voll:

OL10584: Spannschloß SW15, inkl.

Abdeckung:

OL30705: Schloßabdeckung,

Einzel: OL10583:

Spannschlüssel:

OL10585: Ausgleichsfeder:

MAKS WAVE Zubehör

OL50385: Schwimmer "donut"

MAKS Ø100 (4") & Ø150 (6"):

OL80272: Diske MAKS 6":

OL50384: Diske MAKS 4", halb:

OL50383: Diske MAKS 4", voll:

OL80335: Spannschloß MAKS:

Hostalen-Kugeln (Standard):

Mit Prägung, Farben: weiß, rot, blau, gelb oder grün, Länge 70 mm, Ø 66 mm, 9 mm Bohrung (für 6 mm Seile), 35 g, Art.OL10601: ab Werk

Sicherheits-Spannschloß

mit Sicherheits-Zwischenstück, spannen mittels Gewindestange, ohne Klemnteil, Art.:HSSLSPS:

Ersatzteile: CNS-Haken,

Art.:HSSLH:

Gewindehaken in CNS,

Art.:HSSLGSTG:

Gewindestange inkl. Kopfmutter

Art.:HSSLSCHR:

Beckenrandverlängerung

Sonderanfertigungen, Art.HSSLAMBV

Preis pro Stück für alle Längen:

Wellenbrecher Wavestar 110

Dysken Ø 110 mm, hoch UV-beständig, Farben: weiß, gelb, grün, blau oder rot, Art.HSSLWB: Schwimmer Ø 110 mm, hoch UV-beständig, weiß, Art.HSSLSCHW:



Preis pro Stück ab Werk

Hostalen-Kugeln (Malmsten):

Art.MA1013006 (Farbe angeben) sehr hochwertig, von Malmsten aus Schweden, Farben: weiß, gelb, blau, grün oder rot, L 73 mm, Ø 65 mm, 11 mm Bohrung (für 6, 8 und 10 mm Seile), 28 g, kein Verrotten oder Verblässen.

Competitor Zubehör Malmsten, das Original

Preise gelten pro Stück

MA14120: Schwimmer "donut" für 4" & 6":

MA14110: Diske 4", Ø 100 mm, Set 1x halb & 1x voll:

MA14111: Diske Gold 6", Ø 150 mm (nur VPE 360):

MA14100: Spannschlüssel:

MA14170: Spannschloß SW 16, inkl. Abdeckung:

MA14171: Schloßabdeckung, einzeln:

MA14180: Ausgleichsfeder:

MA2010002: Ankerplatte für Leinenhaken:

MA2010003: Ankerplatte, ausklappbare Öse:

MA14161: Leinenhaken 20 mm:

SI522004N: Duplexklemme 4 mm:

MA14141: Verlängerungs-Haken 1-300 mm:

MA14181: Feder-Abdeckung:

MA1080007: S-Haken original:

SI60048: Karabinerhaken 8 cm:

MA1011005: Stahlseil 4 mm, V4A, pro lfm.:

MA1011005



MA14171

MA14170

MA14120

MA14110

MA14111

Leinen-Zubehör

OL30707

OL10601

MA1013006

Treiber Monacor

OL30158

SI5110045

OL10774

OL10602

SI520104N

SI53008

SI530108

SI530011

OL20040.RVS

SI530006

OL30336

SI522004N

SI20041

Zubehör für Trainingsleinen

SI522004N: Duplexklemme für 4 mm Seil:

OL30158: Abstandhalter JPP, 230 mm:

OL10774: Abstandhalter HLL, 135 mm:

OL10601: Hostalenkugel:

SI5110045: Seilkausche für 4 mm Seil:

OL10603: Multilonsel 6 mm, per Meter:

OL20040.RVS: Stellacht, V2A, für 6 mm Seil:

SI530006: Karabinerhaken 60 x 6,

SI530108: Karabinerhaken 80 x 8 mm, VA, mit Auge:

SI53008: Karabinerhaken 80 x 8 mm, VA, ohne Auge:

SI530011: Karabinerhaken 120 x 11 mm, VA, ohne Auge:

Schwimmleinen-Zubehör

OL30706: Stahlseil, V4A, 4 mm, per Meter:

SI520104N: Seilklemme für 4 mm Seil:

SI520106: Seilklemme für 6 mm Seil:

SI520112N: Seilklemme für 12 mm Seil:

SI521006N: Simplexklemme, VA, für 6 mm Seil:

OL60016: S-Haken 6 mm:

SI527920: Karabinerhaken mit Verschraubung:

OL22604: S-Haken, VA, lange, flache Ausführung:

OL30707: Treiber Monacor:

OL67012

Rändel-schraube

SI522004N

OL30158

OL10774

OL10601

SI5110045

OL10603

OL20040.RVS

SI530006

OL30336

SI522004N

SI20041

SI527920

OL60016

OL22604

SI520104N

SI53008

SI530108

SI530011

OL20040.RVS

SI530006

OL30336

SI522004N

SI20041

SI527920

OL60016

OL22604

SI520104N

SI53008

SI530108

SI530011

OL20040.RVS

SI530006

OL30336

SI522004N

SI20041

SI527920

OL60016

OL22604

SI520104N

SI53008

SI530108

SI530011

OL20040.RVS

SI530006

OL30336

SI522004N

SI20041

SI527920

OL60016

OL22604

SI520104N

SI53008

SI530108

SI530011

OL20040.RVS

SI530006

SI14165

Abdeckung für Ausgleichsfeder

SI14165

S-Haken original

MA1080007

S-Haken dick

MA8966406:

SI522004N

MA14141

MA14141

MA14141

MA14141

MA14141

MA14141

MA14141

MA14141

MA14141

MA14141

MA14141

MA14141

MA14141

MA14141

MA14141

Art.MA14181:

MA14141

MA14141

MA14141

MA14141

MA14141

MA14141

MA14141

MA14141

MA14141

MA14141

MA14141

MA14141

MA14141

MA14141

MA14141

MA14141

MA14141

MA14141

MA14141

MA14141

Trennschlauch DIN EN 13451-5

Zwischen Schwimmer- und Nichtschwimmer-becken, vollsynthetischer schwimmfähiger Körper mit Spezialgewebeüberzug in roter, licht- und nassechter Farbe, elastisch, moderfest, Bruchlast: 22000 Newton, kein Splittern und Fransen, keine Verletzungen, wiederverwendbare Endverschlüsse (Abb. 6 + 7). Bei Bestellung bitte genaue Maße und Art des Beckenrandes bzw. der Befestigungsmöglichkeiten angeben.

Wir reparieren auch Ihre Leine mit Verwendung der alten Endverschlüsse.

Trennschlauch, Art.RK24290 (bis 21 m) pro Meter, Ø 40 mm:

Trennschlauch, Art.RK24291 pro Meter bei Überlänge

(21 bis 30 m Länge), Ø 40 mm:

Endverschluß Ø 40 mm, V2A für Ausführung I,

wie Abb. 3, Art.RK04018201: pro Stück

Endverschluß Ø 40 mm aus V4A, Art.RK24293: pro Stück

Absperrschlauch, Art.RK7370101 bis 21 m, Ø 28 mm, lfm.:

Absperrschlauch, Art.RK7990001, 21 m bis 30 m, Ø 28 mm, lfm.:

Endverschluß Ø 28 mm, V2A für Ausführung I, wie Abb. 3,

Art.RK7018101: pro Stück:

Endverschluß Ø 28 mm aus V4A, Art.RK7019801:

Endverschluß - Einband unter Wiederverwendung alter

Endverschlüsse, Art.RK5133201:

Sprezhülse mit Dübel Ø 40 mm, Art.RK5020201:

Kunststoff- Schutzhülse, Ø 40 mm, Rot, Art.RK5020101:

Mehrpreis elastischer Schlagschutz für Ausführung II,

wie Abb. 5, Art.RK24294: pro Stück

Mehrpreis elastischer Schlagschutz für Ausführung C,

wie Abb.4, 25 cm lang, Art.RK24295: pro Stück

Verlängerung um je 10 cm, Art.RK24297 pro 10 cm:

Schäkel V4A (10 x 40 mm) wie Abb. 9,

Art.WÜ24296: pro Stück

Karabinerhaken V2A (120 x 11 mm)


wie Abb. 8, Art.SI530011: pro Stück



Pfosten V4A mit Öse wie Abb. 1, Art.RK6004303:

Flanschplatte V4A mit Öse wie Abb. 3, Art.RK6000103:

H2: hochliegender Wasserspiegel



H1: tiefliegender Wasserspiegel

Trennschlauchlänge L1 stramm gemessen von Öse zu Öse.

Lieferung ab Werk

Bessere Sichtbarkeit und

erhöhter Auftrieb durch große Treiber. Ausführung mit 4 Hostalenkugeln (70 x 65 mm) und 4 Abstandshaltern per Meter. Leinen werden nach Ihren Wünschen gefertigt und Sie bestimmen die Anzahl der Monaco-Treiber (300 x 170 mm) per Leine. Wir empfehlen einen Monaco-Treiber per 5 Meter. Lieferung auf Stahlseil V4A Qualität (7 x 7) und an beiden Seiten eine Schlaufe (gepresst). Die maximale Länge ist 50 Meter. Durch verschraubbare Karabinerhaken (80 x 8) können die Leinen auf die gewünschte Länge (über 50 Meter) gebracht werden.

Trennleine Monaco

Schwimmleinen speziell für offene Gewässer:



OL62280 Leine, per Meter:

Ab Werk

(Ohne gepresste Schlaufen, ohne Monaco-Treiber),

OL62281 gepresste Schlaufen (2x):

OL30707 Treiber, per Stück:

OL10603 PP-Seil 6 mm, pro Meter:

OL10600 Endbeschläge für 12 mm Seil, für 2 Enden:

Boje 16

Ø 18 cm,

Auge Ø 18 mm

Art.EN46210020



Boje 24

Ø 24 cm,

Auge Ø 18 mm

Art.EN46210050



Boje 32

Ø 32 cm, Höhe 45 cm, weiches, strapazier-

fähiges Vinyl, wetterfest, Materialstärke: 3,5 mm, auch als Schaukel-Boje verwendbar!

Art.EN170503



Lieferung ab Werk



Frühschwimmerautobahn

Als Einbahnstraßensystem, so dass in zwei Bahnen immer im Kreis geschwommen werden kann und so kein Gegenverkehr entsteht. Bestehend aus zwei formschönen gewalzten Rundrohrbügeln mit dazwischen gespannter Wellenbrecherleine R771164 (Mini Wave Wettkampfleine Ø 65 mm) mit Spannschloss, ohne Bodenhülse. Material: Edelstahl V4A (1.4571), glasperlengestrahlt und elektroliert. Durchschwimmöffnung ca. 1,8 m. ab Werk

Ohne Leine, nur 2x Edelstahlbügel, Art.ROR771189:

Durchschwimmbogen ohne Leine, nur 2x Edelstahlbügel, Handlaufqualität, nicht glasperlengestrahlt und nicht elektroliert und Art.DAR7711891:

Sonderlängen auf Anfrage.



Stoppuhr Stroke

ST2819206

digital, Anzeige 1/100 Sek., dreizeilig, Addition/Split/Dualmessung, Alarmfunktion, Anzeige bei niedriger Leistung, Count-Down, Datumsanzeige, Kalender, Schlagzahlmessung/Stroke, Start/Stop/Reset, Taktgeber/Pacer, Uhrzeit, spritzwassergeschützt bis 3 bar, stoßfest, inkl. Batterie und Umhängekordel.



Stoppuhr Multifunktion

ST1305005

digital, Anzeige 1/100 Sek., zweizeilig, Addition/Split/Dualmessung, Count-Down, Start/Stop/Reset, Timer/Pacer, spritzwassergeschützt bis 3 bar, stoßfest, inkl. Batterie und Umhängekordel



Abgrenzungsleine Seebad

Für Seebad oder Freibad. Kugeln Ø 200 mm oder Ø 260 mm. PP-Seil, Ø 12 mm, alle 1,5 Meter eine Boje, aus UV beständigem Material, einseitig mit Stellacht, beidseitig mit Karabiner. Andere Längen auf Anfrage.

Bojen pro Stück:

Boje Ø 200 mm, Art.HSAS200S:

Boje Ø 260 mm, Art.HSAS260S:

Leine mit Bojen pro Meter:

Boje Ø 200 mm, Länge pro Meter, Art.HSAS200:

Boje Ø 260 mm, Länge pro Meter, Art.HSAS260:



JPP Trainingsleinen

Trainingsleine gem. FINA Vorschrift. Dickwandige Hostalenkugeln mit Abstandshaltern. Mit 4 Kugeln (70 x 65 mm) und 4 Abstandshalter pro Meter. Standard Farbkombinationen:

I: Enden 5 m rot, Rest 50 cm gelb und 50 cm weiß

II: Enden 5 m rot, Rest 100 cm weiß und 100 cm rot

Jede Farbkombination in rot, weiß, gelb & grün ist möglich.

ab Werk

JPP Trainingsleine

auch als Trennleine verwendbar

Ausführung mit 6 mm **Multilon-Seil** mit rostfreiem Stahl-Karabinerhaken, Drahtklemme und einer Stellacht.

OL30195 25 m, komplett:


OL30196 50 m, komplett:

OL30197 Sonderlänge, per lfm., ohne Endbeschläge:

OL10600 Endbeschläge, komplett für eine Leine:



alle Leinen sind auch mit Schnell-spanner lieferbar!



Standard Endbeschläge

JPP Super Trainingsleine

Maks Spannsystem

Ausführung mit **V4A Stahlseil** und MAKS WAVE STOPPER Spannsystem.

OL36002 25 m, komplett:

OL36007 50 m, komplett:

OL36009 Sonderlänge, per lfm., ohne Endbeschläge:

OL80537 Endbeschläge Maks, komplett pro Leine:



HLL Trainingsleine

Trainingsleine gem. FINA Vorschrift. Dickwandige Hostalenkugeln mit Abstandshaltern. Mit 6 Kugeln (70 x 65 mm) und 6 Abstandshaltern pro Meter. Standard Farbkombinationen:

I: Enden 5 m rot, Rest 50 cm gelb und 50 cm weiß

II: Enden 5 m rot, Rest 100 cm weiß und 100 cm rot

Jede Farbkombination in rot, weiß, gelb & grün ist möglich.

HLL Spezial Trainingsleine

auch als Trennleine verwendbar

Ausführung mit 6 mm **Multilon-Seil** mit rostfreiem Stahl-Karabinerhaken, Drahtklemme und einer Stellacht.

OL10799 25 m, komplett:

OL10800 50 m, komplett:

OL10801 Sonderlänge, per lfm. ohne Endbeschläge:

OL10600 Endbeschläge, komplett für eine Leine:



Maks Spannsystem

HLL Spezial Super Trainingsleine

ab Werk


Ausführung mit **V4A Stahlseil** und MAKS WAVE STOPPER Spannsystem.

OL36001 25 m, komplett:

OL36015 50 m, komplett:

OL36017 Sonderlänge, per lfm. ohne Endbeschläge:

OL80537 Endbeschläge Maks, komplett pro Leine:



RLC Trainingsleine

Trainingsleine gem. FINA Vorschrift. Dickwandige Hostalenkugeln "dicht an dicht", **ohne Abstandshalter**. Mit 14 Kugeln (70 x 65 cm) pro Meter. Standard Farbkombinationen:

I: Enden 5 m rot, Rest 50 cm gelb und 50 cm weiß

II: Enden 5 m rot, Rest 100 cm weiß und 100 cm rot

Jede Farbkombination in rot, weiß, gelb & grün ist möglich.

RLC Trainingsleine

auch als Trennleine verwendbar

Ausführung mit 6 mm **Multilon-Seil** mit rostfreiem Stahl-Karabinerhaken, Drahtklemme und einer Stellacht.

OL80736 25 m, komplett:

OL80737 50 m, komplett:

OL80738 Sonderlänge, per Meter, ohne Endbeschläge:

OL10600 Endbeschläge, komplett für eine Leine:



Maks Spannsystem

RLC Super Trainingsleine

ab Werk

Ausführung mit **V4A Stahlseil** und MAKS WAVE STOPPER Spannsystem.

OL36003 25 m, komplett:

OL36008 50 m, komplett:

OL36010 Sonderlänge, per Meter, ohne Endbeschläge:

OL80537 Endbeschläge Maks, komplett pro Leine:




Zur Schwimmbahnabgrenzung für internationale Wettkämpfe aus wellenbrechenden, scheibenförmigen Schwimmern auf einem gewaschenen V4A-Edelstahlseil mit werkzeugfrei montierbarem roten Spansschloss, beidseitig mit praxisgerechtem Befestigungshaken. Alle Kunststoffteile sind hoch UV-beständig ausgeführt. Alle Teile sind schraubbar (ohne fixe Klemmen). Gemäß FINA-Norm. ab Werk

Wavestar Wettkampfleine Ø 110 mm

wellenbrechend:
25 m komplett,
Art.HSSLA25:

50 m komplett,
Art.HSSLA50:



Zur Schwimmbahnabgrenzung für das Training aus wellenbrechenden Schwimmern auf einem gewaschenen V4A-Edelstahlseil mit werkzeugfrei montierbarem roten Spansschloss, beidseitig mit praxisgerechtem Befestigungshaken. Alle Kunststoffteile sind hoch UV-beständig ausgeführt. Alle Teile sind schraubbar (ohne fixe Klemmen). ab Werk

wellenbrechend:
25 m komplett,
Art.HSSLAM25:

50 m komplett,
Art.HSSLAM50:


Wavestar Wettkampfleine Ø 65 mm



6 Kugeln pro Meter, beidseitig mit Karabinerhaken, PP-Seil, 25 m, Art.HSSLHOS25PPK:
Stahlseil, 25 m, Art.HSSLHOS25STK:

Dicht an Dicht, beidseitig mit Karabinerhaken, PP-Seil, 25 m, Art.HSSLDICHT25PPK:
Stahlseil, 25 m, Art.HSSLDICHT25STK:

Trennseil aus PP oder Edelstahl mit Hostalenschwimmern R863TE. Sehr langlebig, mit Gummiüberzug. Ohne Spansschloss und Befestigungshaken. In jeder Länge erhältlich. Standardversion: sechs Schwimmer pro Meter Optional Kugeln dicht an dicht oder mit Befestigungsfeder.



Abgrenzungsleinen

Leinenverlängerung Kabel Edelstahl

4 mm Stahlseil, kunststoffumwickelt, zur Verlängerung der Seile über den Beckenrand hinaus, Art.OL67015



Mindestlänge 17 cm!
Darunter empfehlen wir einen langen S-Haken.

Jede Länge über 17 cm ist möglich. Preis per Stück.

Spansschlossteile

Sicherheitszwischenstück/
Klemmteil
Kopfmutter
Gewindehaken
Messing
CNS-Gewindestange
inkl. Kopfmutter

Spansschloss mit zwei Sicherheitszwischenstücken. Ein Ausreißen ist ausgeschlossen. Leinen lassen sich ohne Werkzeug spannen.

Mit Sicherheits-Zwischenstück, **ohne Klemmteil**, Art.:HSSL-SPS:

Klemmteil, Art.:HSSL-K:

Leinenhalter Edelstahl

Angepasster Leinenhalter mit Öse, ohne Bodenhülsen R771172, inkl. Bodenhülsen-einsatz. Länge angepasst an den Beckenkopf. Edelstahl V4A (1.4571) elektropoliert, Art.ROR98:

Bei Bestellung unbedingt die gewünschten Maße angeben!

Leinenhalter mit Öse

Herausnehmbar, mit Öse zum Einhängen der Schwimmbahnleinen, ohne Bodenhülse. ROR95:

Bei Bestellung unbedingt die gewünschten Maße angeben!



Bodenhülse V4A Standard

Bodenhülse für Rohrdurchmesser 40 mm, Länge 100 mm, Art.OL1079740:

Bodenhülsendeckel (für Hülse Art.OL1079740), Länge 100 mm, Art.OL67017:

Universalhülse R771172R-100 (150)

mit Spezialwerkzeug heraus-schraubbarer Einsatz mit Kunststoffkappe. Edelstahl V4A (1.4571). Innen-Ø 40 mm.

Länge 100 mm, Art.ROR771172R100:


Länge 150 mm, Art.ROR771172R150:

Die Abdeckung bleibt im normalen Betrieb eingeschraubt und ermöglicht das Hineinstecken und Herausnehmen der Schwimmbadgeräte ohne, dass ein Deckel verloren gehen kann. Der verbleibende schmale Schlitz verhindert das Einklemmen oder Quetschen von Fingern oder Zehen. Für Reinigungszwecke kann der Deckel mit Werkzeug herausgeschraubt werden.



Sie können blitzschnell Ihre Trainingsleinen im Becken anbringen, die Leinen spannen sich selbst in nur einigen Sekunden, geeignet für alle Trainingsleinen auf Kunststoff- oder Stahlseil, die spezielle Spannfeder ist sicher verpackt in einer Kunststoffhülse, die Kunststoffhülse in die Hand nehmen, die Feder herausziehen, S-Haken in die Wandbefestigung einhängen und die Hülse loslassen; die Leine spannt sich selbst, patentiertes Produkt. Der Leinenspanner ist normal 42 cm lang. Im gespannten/ausgezogenen Zustand 52 cm.

„der schnelle Leinen-Spanner®“



Art.OL79064:



Ab Werk



Original Competitor Wettkampfleine

Ø 4" / Ø 100 mm die Beste von Malmsten aus Schweden

74,50 % wellenbrechend:


25 m komplett,
Art.MA14010:
50 m komplett,
Art.MA14030:

Competitor racing lane,
Wettkampfleine mit Disken Ø 10 cm
oder Ø 15 cm, tausend-fach bewährter
Wellenbrech-Effekt, mit „micro-donut“
System mit frei rotierenden Disken.

Gefertigt nach den Regeln der FINA und LEN.

Qualitativ sehr guter Kunststoff. Inkl.

Aufrollspannschloss mit roter Kappe, Ausgleichsfeder
und einem Spannschlüssel pro Lieferung.



Classic Ø 4"/10 cm




Ø 6" / Ø 150 mm

87,50 % wellenbrechend:

25 m komplett,
Art.MA14610:
50 m komplett,
Art.MA14630:

Weitere Längen auf Anfrage

Gold Ø 6"/15 cm



Abdeckung
für
Ausgleichsfeder

Art.MA14181:





Referenzen: Olympia-Stützpunkt
Heidelberg, Berlin, Hannover, Münster,
Dortmund, Erlangen, Trier, Celle,
Fürstenwalde, Kiel, Trier, München,
Herten, Osnabrück, Zeven, Wiesbaden,
Karlsruhe, usw.

Das Original von Malmsten aus Schweden

Original Olympia Wettkampfleine:

**Athen 2004, Peking 2008, London 2012 und alle
Deutschen Meisterschaften von 1974-2008**



Bahnennummern, für 6", MA14360:

Gold Pro Ø 6"/15 cm



Neuheit 2019

Die neue Pro Leinen
für professionelle
Wettkämpfe und
Training



Classik Farben: Anfang 5 m
Rot, blau/weiß im Wechsel,
Ende Rot. Alternativ die 3
mittleren Leinen Gelb.

FINA Farben: Anfang 5 m
Rot, Grün Leine 1 und 8, Blau
Leine 2,3,6 und 7, Leine 4 und
5 Gelb, Ende Rot.

Pro Ø 4" / Ø 100 mm

92 % wellenbrechend:

25 m komplett,
Art.MA101001125:
50 m komplett,
Ma10100115046301:

Pro Ø 6" / Ø 150 mm

92 % wellenbrechend:

25 m komplett,
Art.MA146101:
50 m komplett,
Art.MA146301:

Competition Wellenbrecher Leine

Standardleine, komplett, wellenbrechend, mit Spannschloss
Competition und mit frei rotierende 100 mm Ø (4") Disken,
micro-donut" System. Inkl. Endkappen rot, Aufrollspannschloß
und einem Spannschlüssel pro Lieferung.



Disk Ø 4" / Ø 10 cm

wellenbrechend:

25 m komplett,
Art.OL10581:
50 m komplett,
Art.OL10582:



Weitere Längen auf Anfrage

Standard Farbkombinationen:

1. Enden 5m rot, Rest 40 cm blau und 40 cm weiß
2. Enden 5m rot, Rest 100 cm weiß und 100 cm rot
3. mit FINA Farben



ab Werk

Keine offizielle Wettkampfleine!

MAKS Wave Stopper Wettkampfleinen



Keine offizielle Wettkampfleine!

Wellenbrechende Wettkampfleine (gemäß FINA Vorschriften
gefertigt, nicht zertifiziert!) mit 2 wellenbrechenden Rippen
statt der Einzelrippe, mit „micro-donut“ System, mit frei
rotierenden Disken. Spannsystem mit Gewindestangen ohne
Werkzeug zu spannen. Inkl. Zubehör.



Standard Farbkombination:

1. Enden 5 m rot, Rest 40 cm blau und 40 cm weiß
2. Enden 5 m rot, Rest 100 cm weiß und 100 cm rot
3. Offizielle FINA Farben


Ab Werk

Ø 4" / Ø 10 cm

wellenbrechend:

25 m komplett,
Art.OL50369:
50 m komplett,
Art.OL50370:

Weitere Längen auf Anfrage



Ø 6" / Ø 15 cm

wellenbrechend:

25 m komplett,
Art.OL80269
50 m komplett,
Art.OL80271:

Leinen Boden

Einführung

für Leinen mit 100 oder 150 mm Ø. Loch-Ø 350 mm, Edelstahl.
Art.MA2010004:
ab Werk



Leinen Gleiter

sehr leicht da aus verstärktem Polyester, 3,3 kg, 62 x 38 x 44 cm.
Art.MA1011021:
ab Werk



Aufbewahrungssack für Leinen mit Ösen

25 m Wettkampfleine Ø 100, Art.MA1011000C2:
50 m Wettkampfleine Ø 100, Art.MA1011000C5:



weitere Größen auf Anfrage

Haspel Alu

Solide Haspel, für 2x 25 m 4" Leinen, ohne Wagen, Art.JS50855:



Haspelwagen Alu

solider Wagen, 1,30 x 0,80 x 1,17 m, passend für Haspel Art. 50855, ohne Haspel!, Art.JS50850:



Haspelwagen mit Haspel aus Aluminium "Basic"

2 Rollen, mit Transportbügel, 140 x 135 x 140 cm, für 100 m 4" Wettkampfleinen oder 200 m Trainingsleinen, geschlossene Seiten gegen Beschädigungen der Leinen, unmontiert, Art.: HA432:



Haspelwagen mit Haspel aus Aluminium „Super“

2 Lenk- und 2 Bockrollen, davon 2 mit Bremse, LxBxH 178 x 118 x 137 cm, für 150 m 4" Wettkampfleinen oder 300 m Trainingsleinen, geschlossene Seiten gegen Leinenbeschädigungen, unmontiert, Art.: HA420:

Kunststoff-Aufbewahrungs-Container

Für 100 m Trainingsleinen oder 50 m 4" Wettkampfleinen (Ø 100 mm), mit Gitter zum Wasserablauf.

Rollen und zusammenklappbar
klappbar
weitere Größen auf Anfrage

Container, ohne Räder, L 120 x B 100 x H 79 cm, Art.AUBBO1210:
ab 4 Stück:



Container, mit Rädern, klappbar, L120 x B 80 x H 114 cm:
ab 5 Stück:
klappbar Art.AUKLO1208R

Container, mit Rädern, klappbar, L 120 x B 100 x H 93 cm, Art.AUBBO1210R:

Container, mit Rädern, klappbar, L 120 x B 100 x H 114 cm:
Art.AUKLO1210R

Container, ohne Räder, L 80 x B 60 x H 79 cm, Art.AUBBO86:

Nicht klappbar 6 AUBBO86
Container, mit Rädern, L 80 x B 60 x H 93 cm:
AUBBO86R

Container, ohne Räder, L 120 x B 100 cm Art.AUDE1210BB:
L 120 x B 80 cm Art.AUDE1208BB:
L 80 x B 60 cm Art.AUDE86BB:

Auflagedeckel:
L 120 x B 100 cm Art.AUDE1210BB:
L 120 x B 80 cm Art.AUDE1208BB:
L 80 x B 60 cm Art.AUDE86BB:

2 Scharniere, 2 Schlösser mit Ösenschrauben, Art.AUSASC:


Preise pro Stück, ab Werk

Leinentransportwagen aus rostfreiem Edelstahl

Fein geschliffen und polierter Edelstahl, teilweise mit blauer Epoxy Beschichtung und teilweise in AISI 316-L Qualität laut EN 1.4404, mit 4 Lenkrollen, davon 2 Feststellbremsen, offene Seiten aus Rundrohr vermeidet Verletzungen, unmontiert:

Art.MA1012001C, Classic, Abm. 191 x 125 x 141 cm (LxBxH), Gewicht 50 kg, für ca. 150 m 4" Wettkampfleinen oder 250 m Trainingsleinen:

Art.MA1012001G, Gold, Abm. 246 x 125 x 141 cm (LxBxH), Gewicht 55 kg, für 125 m 6" Wettkampfleinen, 250 m 4" Wettkampfleinen oder 500 m Trainingsleinen:



ab Werk



Abdeckhaube für Schwimmleinen Transportwagen Classic und Gold (siehe oben) schützt Leinen gegen UV-Strahlung und Austrocknen

Art.: MA1050006C (für Art.MA1012001C):

Art.: MA1050006G (für Art.MA1012001G):



Haspel Aluminium, Solide Haspel, Ø ca. 98 cm, für 25 m 4" Wettkampfleinen oder 50 m Trainingsleinen, Lieferung erfolgt unmontiert, ohne Wagen, Art. HA424:

Haspelwagen Aluminium, solider Wagen mit Kunststoffrollen, passend für Haspel Art. HA424, ohne Haspel! Lieferung unmontiert, Art. HA423:



Leinenwagen Maxi

LxBxH 2,45 x 1,18 x 1,50 m, Haspel-Ø 1,15 m. Platz für 6 Stück Spezialleinen Ø 150 mm à 25m, 12 Stück Spezialleinen Ø 100 mm à 25m bzw. ca. 24 Stück Leinen à 25 m in der Kugelausführung. Art. HA4201



Leinenwagen Mini

BxTxH 0,80 x 1,40 x 1,35 m, Haspel-durchmesser 1,15 m. Platz für 1 Stück Spezialleinen Ø 150 mm à 25 m, 2 Stück Spezialleinen Ø 100 mm à 25 m bzw. ca. 4 Stück Leinen à 25 m in der Kugelausführung. Art. HA4321

Fehlstartmechanismus



MA1816004 von Malmsten mit Innen-Ø 40 mm, mit Karabinerhaken zum Befestigen an der Pfostenöse. Edelstahl EN 1.4404, MA1816004:



Edelstahlpfosten

von Malmsten mit Ø 40 x 2 mm, mit Öse. Edelstahl EN 1.4404, L 210 cm, MA201800121, L 180 cm, MA201800118. MA201800118

Fähnchenleine



Malmsten

3 Nylonwimpel pro Meter

Rot/Blau, 22m: MA1816012RB
Rot/Blau, 27m: MA1816015RB
Blau/Gelb, 22m: MA1816012BG
Blau/Gelb, 27m: MA1816015BG
Blau/Weiß, 22m: MA1816012BW
Blau/Weiß, 27m: MA1816015BW

Preise:
22 m:
27 m:

Trainingsuhr Elbaka

für Dauereinsatz geeignet



Aluminium-Gehäuse mit Plexiglasscheibe mit Sekundenzeiger, mit Beleuchtung, 24 V mit 20 m Kabel: OT7003, 70 x 70 cm:

mit Sekundenzeiger, 220-230 V Motor, Modell für Wandaufhängung:

OT7005, 70 x 70 cm:

OT9005, 90 x 90 cm:

OT11005, 110 x 110 cm:



mit Sekunden- und Minutenzeiger, 220-230 V Motor, mit Beleuchtung, Wandbefestigung:

OT7006, 70 x 70 cm:

OT9006, 90 x 90 cm:

OT11006, 110 x 110 cm:



mit Zeigerkreuz, 220-230 V Motor, mit Beleuchtung, Wandbefestigung:

OT7007, 70 x 70 cm:

OT9007, 90 x 90 cm:

OT11007, 110 x 110 cm:

Gleichlaufuhren auf Anfrage

ab Werk

Trainingsuhr Prima-Giant



Aluminium-Gehäuse mit Plexiglasscheibe, Abm.: 90 x 90 cm, Elektro-Antrieb (24V) mit 20 Meter Zuleitung, Trafo im Netzstecker, 4-farbiges Zeigerkreuz, 1 Umlauf in 60 Sekunden, Modell für Wandaufhängung, für Dauereinsatz geeignet. Ziffernblatt blau. Standfüße gegen Aufpreis.

Art.: OL79007 Ersatz-Motor einzeln, Art.OL09021:

Ersatztrafo einzeln, Art.OL09051:

Trainingsuhr Prima-Super

Art.: OL10129



Aluminium-Gehäuse mit Plexiglasscheibe, Abm.: 68 x 68 cm, 24 V Antrieb mit 20 m Zuleitung, Trafo im Netzstecker, 4-farbiges Zeigerkreuz, 1 Umlauf in 60 Sekunden, Gewicht: 7,6 kg, freistehendes Modell, für Dauereinsatz geeignet. Ziffernblatt blau.

Art.OL10129: Lieferung ab Werk

Ersatz-Motor einzeln, Art.OL09021:

Ersatztrafo einzeln, Art.OL09051:

Standfüße für Prima-Super Trainingsuhr




Lieferung ab Werk

Preis per Set (2 Stück)

Trainingsuhr steht sehr stabil, auch zur Verwendung im Außenbereich mit starkem Wind, Edelstahl mit Innenbekleidung.

Art.OL82470:



Trainingsuhr Prima 30

Aluminium-Gehäuse mit Plexiglasscheibe, Maße: 30 x 30 cm, Batteriebetrieb, Ziffernblatt blau.

Art.OL10110:

ab Werk

Fähnchenleine

Art.SMS110000RW rot-weiß
Art.SMS110000BW blau-weiß



Weitere Farbkombinationen sind möglich

Art.SMS110000DRW rot-weiß mit einfarbigem Druck

Art.SMS110000DBW blau-weiß mit einfarbigem Druck

Ein Layout-Entwurf im Preis inklusive,

Logo im Vector-Format, Preis pro Wandlung 65,-.



Fehlstartleine

Art. OL10796,

6 mm Betelonseil mit 1 Schwimmer per Meter. Komplett mit Beschlägen und Halteleine, pro Meter:



Peweta Trainingsuhr 430

ab Werk

Diese Trainingsuhr ermöglicht die Anzeige von Zwischenzeiten im Schwimmtraining und beim Einschwimmen. Die Zeiten nimmt jeder Schwimmer selbst. Für den Parallelbetrieb mehrere Trainingsuhren wird die Ausführung als Nebenuhr zum Anschluss an die zentrale Steuerung Art.10430100 empfohlen. Damit ist sichergestellt, dass alle angeschlossenen Trainingsuhren synchron (zeitgleich) laufen.

Metall-Gehäuse mit stoßgeschütztem Kunststoffglas, Abm.: 600 x 600 mm, 120 mm tief, 1,5 V

(2x1,5V), inkl. Batterien, 4-farbiges Zeigerkreuz,

transportables Modell, 2 Drehfüße, für

Dauereinsatz geeignet. **Quarzuhr-**

Batteriebetrieb 1,5V, Art.PW41430611:

Quarzuhr, 230V, Art.PW42430611:

Nebenuhr, impuls gest. 24V, Art.PW71430611:

Edelstahlgehäuse, Art.-22, Aufpreis auf Anfrage.

Peweta Trainingsuhr 431

Gehäuse und Maße wie 430, mit Minuten- und Sekundenanzeige:

Quarzuhr-Batterie 1,5V, Art.PW41431611:

Quarzuhr- 230V, Art.PW42431611:

Edelstahlgehäuse, Art.-22, Aufpreis auf Anfrage

Steuerung für bis zu 4 Trainingsuhren, Art.:PW10430100:

Schutzart IP54

Lieferung ab Werk

Peweta Trainingsuhr 765 mit langlebiger LED Hinterleuchtung

Aluminium-Gehäuse mit stoßgeschütztem Kunststoffglas, IP 54, 642 x 642 mm, 160 mm tief, Netzbetrieb 230 V, 4-farbiges

Zeigerkreuz, 1 Umlauf in 60 Sekunden, **mit LED-hinterleuchtetem Ziffernblatt**, für Wandmontage, für Dauereinsatz

geeignet, ohne Steuerung, Quarzuhr,


Art.42765611:

Nebenuhr, impuls gesteuert 24V, sekundlicher

Fortschaltung, (empfohlen für Parallelbetrieb von bis zu 4 Trainingsuhren), Art.:71765611:

Steuerung für bis zu 4 Trainingsuhren,

Art.: 10430100:



430



431



Steuerung



765

LED

Bademeister Aufsichtsstuhl

Aluminium mit Kunststoffsitz, zusammenklappbar, sicherer Stand durch Tellerfüße, Am Boden fixierbar, mit Schreibbrett, maximal belastbar bis 100 kg. Sitzhöhe 200 cm, Art.HA505:



ab Werk

Bahnenzähler

Aus Kunststoff mit Kunststoff-scharnieren und mit Tragegriff, 31,5 cm hohe Ziffern

Art.MA1816002:

ab Werk



Handmegafon "Waterproof"

Wassergeschützte Handmegafone, für den anspruchsvollen Einsatz bei Polizei, Feuerwehr und dem robusten Einsatz im Wassersport und bei See- und Schifffahrt. Klare Sprachverständlichkeit, unempfindlich gegenüber Wasser, hochwertiges Gehäuse. Der transparente Trichter ermöglicht beste Rundumsicht. Sehr leicht und einfach zu bedienen.



RCSWHM025

Leistung max. 25 W, Stromquelle 6 Stück Baby Typ C (UM-2), Batterie-Lebensdauer im Normaleinsatz bis zu 6 h, Reichweite im Freien bis zu 1000 m, Schutzart nach IEC60529, Schutzgrad 4 (IPX4), Gewicht: 1,1 kg, Maße: Ø 208 mm, Länge 320 mm.

Farbe Hellblau: RCSWHM025:

Farbe Rot: RCSWHM025S:

RCSWHM025S



Wasserbälle "Mini-Polo" & Profi



Umfang 68-71cm, Farbe: orange, griffige Oberfläche, aus Kunststoff, Wasserball, orange, 400-450g, Art. ST80908:



Größe 4, Damen, offizieller Spielball, Rillendesign, sehr griffig, Art.ST2764128:



Größe 5, Profi, Herren, offizieller Spielball, Rillendesign, sehr griffig, Art.ST2764131:

Megafon TM-10 - 10 Watt, 90 dB,

12V

Sprachverstärker mit 10 Watt Leistung. 12V, Sirenenfunktion, Lautstärkeregler, Handschlaufe, Maße: Ø 158 x 244 mm, Gewicht: 595g, (Betrieb über 8 x Babyzellen 1,5V)

Art.MO173470:



Ab Werk

Megafon TM-17 + Micro 25 Watt, 110 dB, 12V Art.MO173500:


Professioneller Sprachverstärker für alle mit großen Anforderungen. Feststelltaste Mikrophon, Praktische und komfortable Handhabung durch separates Handsprechmikrophon und Schultergurt. 25 Watt, 12V, Sirenenfunktion, Reichweite bis zu 800 Meter, Gewicht: 1,4 kg, KFZ-Anschlußkabel, (Betrieb über 8 x Babyzellen 1,5V)



Ab Werk

Wasserball Spielfelder komplett

Bitte Katalog anfordern.



Wasserbasketball

rostfreie Konstruktion auf aufblasbarem Ring, ohne Ball

Art.OL10737



Wasserball Startanlage

Ein schwimmender Ring, der vom Beckenrand nach unten gezogen wird. Korrekter Spielbeginn, der Ball liegt exakt in der Mitte.



Art.MA1514007

Ab Werk

Spieltor



Schwimmendes Tor aus eloxiertem Aluminium, 90 x 70 x 60 cm, komplett mit Netz, ohne Ball

Art. OL10759, pro Stück:

Art. OL20058, Ersatznetz:

Wasservolleyball



Schwimmendes Volleyballspiel aus eloxiertem Aluminium, 240 x 100 cm, 2-teiliger Rahmen, komplett mit Pfosten, Netz und verstellbaren Gewichten, Art.OL10745: Ersatznetz Art.OL20053:

Wasserbasketball



Schwimmender Kunststoffkorb, komplett mit Netz und Schaumtreibern, ohne Ball




Art. OL10736



HA410

Wasserballtore Aluminium, Beckenrand

Gemäß FINA Vorschriften. Abm.: 300 x 90 cm.
 Profil 80 x 40 mm. Weiß einbrennlackiert.
 Klappbare Ausführung. Viele Einstellmöglichkeiten.
Per Paar, ohne Netze. Für 42 mm Bodenbuchsen. pro Paar:
 Art.:HA410, STANDARD, 650 mm tief:
 Passende Spezialnetze, 4 mm, grün, Art.HA411, per Paar:



Sehr stabil, mit extra breiten Schwimmern, gemäß FINA & LEN Vorschriften, 300 x 90 cm, Profil 80 x 40 mm, bewährte Qualität zum extrem günstigen Preis, Seitentreiber sind ausgeschäumt und mit Tariergewichten versehen.
 pro Paar: Art.: HA400
 Passende Spezialnetze, 4 mm, grün, Art.HA401,

Wasserball-Tor Standard



ab Werk



liegen äußerst stabil im Wasser, schaumgefüllte, extra breite und völlig durchlaufende (über die ganze Torbreite) hintere Treiber. Blitzschnell zu montieren. Große stabile Konstruktion. Abgerundete Ecken vermeiden Beschädigungen an Tor und Beckenrand. Neue Eckverbindungen daher keine Querstange.

Der Torwart hat mehr Raum und die ganze Tortiefe zur Verfügung. Seitentreiber und hintere Treiber sind ein Teil, nicht zusammen montiert. Dadurch ziehen die Torleinen die Tore nicht auseinander. **Ohne Netze.**
 Maße: 300 x 90 cm. Art.HA402

Diamond Wasserballtor Transportsystem

Passende Spezialnetze, 4 mm, grün, Art.HA403:
 Tore können zur Lagerung einfach weggerollt werden. Kein Heben und Tragen mehr, dadurch keine Beschädigungen. Art.HA404

Wasserballtor Super Goal




Wasserball-Tor „Neptun Spezial“



Frei schwimmend. BxHxT: 3 x 0,9 x 1,6 m. Material: Aluminium. Durch die sehr breiten Kombischwimmer hat das Tor eine super Wasserlage. Die Hinterkonstruktion ist anklappbar. Farbe Latte und Pfosten Weiß, Gewicht 60 kg pro Tor, Schwimmer Signalrot, Einbrennlackiert, Komplett mit Netzhaken und Netzbügeln, sowie Schwimmern und Tariergewicht. Die Lieferung erfolgt ohne Wasserball-Tornetze. (Empfehlung für die Netze: Spezial-Netze aus 5 mm Polypropylen hochfest, Maschenweite 10 cm, orange Art.ST1127919:).
 Zulage für Wasserballtor Neptun mit Rollen (pro Paar), Art.JS50806:
 PE Tornetz, 3 mm, grün, Tiefe 0,6/1,30m, pro Stück, Art.JS805:
 Wasserballtor „Neptun Spezial“ pro Paar: Art.JS50805:

Wasserballtore aufblasbar




lässt sich schnell aufblasen, geringe Lagerfläche, einfacher Transport, dickes, robustes Material.
 Preise pro Stück

Größe 150 x 60 cm, 8 kg, Art.MA1511007:
 Größe 215 x 75 cm, 10,9 kg, Art.MA1511005:
 Größe 250 x 80 cm, 13 kg, Art.MA1511006:

Wasserball Tor Multi PRO

frei schwimmend. Offiziell für LEN und FINA. Breite 300 cm. Höhe 90 cm. Tiefe 124 cm. Material Aluminium. **Inkl. weißes Netz.** Gewicht 27 kg. Rahmenmass: 80 x 40 mm. Farbe: Frontrahmen und Stabilisierungsbügel in weiß Aluminium, schwarze Schaumpontons.
Rädersatz (Paar)
 ART.MA1514036:



Preise pro Stück
 Lieferung ab Werk

3 m, Art.MA15110253:
 2,5 m, Art.MA151102525:

Wasserball-Tor Malmsten Junior



Art.MA1511004
 ab Werk

frei schwimmend. Nach FINA Regeln. Breite: 250
 Höhe: 80 cm. Tiefe: 158,6 cm. Material: Aluminium. Mit Rollen für einfachen Transport. Maße des Rahmens: 75 x 40 mm.
Inkl. Netz. Gewicht 65 kg.

Wasserball-Tor Malmsten Profi



frei schwimmend. Offiziell für LEN und FINA. Klappbar. Breite 300 cm. Höhe: 90 cm. Tiefe: 158,6 cm. Material: Aluminium. Mit Rollen für einfache Transport. **Inkl. Netz.** Gewicht 210 kg.

Art.MA1511003

ab Werk

Ab Werk Wasserball Tornetze (Paarweise)

Art.OL50366, Super-Polo Netze, 4 mm PE:
 Art.OL10172, Standardnetze, 4 mm PE, 80 cm tief:
 Art.HA401, Standardnetze, 4 mm PE, 80 cm tief:
 Art.ST1127919, Neptunnetze, 5 mm PP, Spezial:

Gerätewagen Mini



Art. HA429

BxHxT: 125 x 125 x 62 cm

Starkes Aluminium mit Wellengitter und Schiebetür, abschließbar (ohne Schloß), mit 2 Einlegeböden, 2 Bock- und 2 Lenkrollen.

Ab Werk

Gerätewagen Super (Maxi)

BxHxT: 150x148x62cm

Starkes Aluminium mit Wellengitter und Schiebetür, abschließbar (ohne Schloß), oben mit Umlaufreling, 3 Einlegeböden, stufenlos verstellbar, Fassungsvermögen 1.376 Liter, 2 Bock- und 2 Lenkrollen, für Nassräume geeignet, abschließbar (ohne Schloß), Art. HA430

Ab Werk



Geräteschrank Super

BxHxT:

150x147x62cm



Starkes Aluminium mit Wellengitter und Schiebetür, abschließbar (Ohne Schloß), oben mit Umlaufreling, Art. HA431

Ab Werk



Transportkorb TK-D, Typ 2

Art. WZ54181050



Ab Werk

Maße (L x B x H)
967 x 740 x 967 mm

Oberfläche: Hochglanz-verzinkt-chromatiert, Silber. Rollen: 4 Lenkrollen, Gummi-Laufflächen.



Material- und Ballwagen

BxHxT: 90x80x70 cm, Aluminium mit Stäben, Oberseite als Deckel zur Hälfte zu öffnen, 4 Lenkrollen, abschließbar (ohne Schloß), Art. HA195 Ab Werk

Regalwagen BxHxT: 151 x 170 x 63,5 cm

Engmaschige, **hochglanz-verzinkte** Stahlrahmenkonstruktion, **zusätzlich tauchlackiert**, Maschenweite 50 mm. Abschließbar, **ohne** Schloß, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, **ohne** Drahtetage, montiert, Art. WZ61955051:



Drahtetage mit Aufkantung, Art. WZ280553751:

Umrandungsgitter oben auf dem Wagen, zusätzlicher Stauraum, Art.: WZ695852:

2 zusätzliche Lenkrollen mit Feststellern, (damit 4 Lenkrollen), Art. WZ6025996:

Ab Werk

Lagerbox




Beste Qualität, sehr stabil und trotzdem sehr leicht zu öffnen.



Rollladen und Profile aus beschichtetem Aluminium, feuerverzinktes polyamideinbrenn-lackiertes Stahlblech, regenwasserdicht Zylinder-schloss-Verriegelung, leichte Bedienung durch Federunterstützung, **Farben:** silber-metallic, quarzgrau oder dunkelgrau-metallic, **20 Jahre Garantie**

Größe in cm	Außenmaße B x T x H	Innenmaße B x T	Gewicht (kg)	Volumen ca. (l)	Art.-Nr.	Preis
120	117x73x108	114 x 62	39	740	BI70060	
160	163x78x120	160 x 67	50	1200	BI70010	
190	190x97x136	188 x 86	65	2080	BI70020	



Aufbewahrungsbox

Beschichtetes Aluminium, feuerverzinktes polyamideinbrenn-lackiertes Stahlblech, Gasdruckfeder. **Farben:** weiß, silber-metallic, quarz-grau-metallic, bronze-metallic oder dunkelgrau-metallic.

20 Jahre Garantie

Geräte-Transportwagen

BxHxT: 72 x 81 x 185 cm

Hochglanz verzinkte Stahlrahmenkonstruktion, **zusätzlich tauchlackiert**, engmaschig vergittert. Kunststoff-Bodenplatte, mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen (ohne Feststeller), **ohne** Drahtetage. Traglast 500 kg, BxLxH: 72 x 81 x 185 cm. Fassungsvermögen 990 Liter. Montiert.



Art. WZ60553795:

2 zusätzliche Lenkrollen mit Festst., Art. WZ6025996:

Drahtetage, Art. WZ280734551:

Ab Werk

Wagen „Comfy III“



Art. ST1146064

Vollverzinkter Transportwagen LxBxH: 165x65x115 cm. Für bis zu 60 Pool Noodeln. 4 Kunststoff-körbe: 60x40x24 cm, weiß. Ohne Füllung

Pool-Noodel Trolley

Kunststoff-Hohlkammerplatten mit Rollen, inkl. 20 Pool Noodeln

Art. ST2389804





Ballwagen Ideal

BxTxH: 120x70x90 cm, komplett aus Kunststoff, 4 Lenkrollen (2 gebremst), Endkappen rot, Art.RE80609R; Endkappen grau, Art.RE80609G; Mit abschließbarem Deckel: Endkappen rot, Art.RE80610R; Endkappen grau, Art.RE80610G;

Lieferung ab Werk

Material-Wagen Ideal Super

138 x 60 x 175 cm (BxTxH), komplett aus Kunststoff, mit 4 Rollen (2 gebremst), mit Kunststoffhaken, Platz für 6 Kunststoffkörbe. Ohne Körbe,



Lieferung ab Werk

Endk. rot, Art.RE80612R
Endkappen grau, Art.RE80612G

Wagen für Laufwege




Lieferung ab Werk

100 x 82 x 26 cm, mit 4 Kunststoffrollen, 2 gebremst, Endkappen rot, Art.RE82413R
Endkappen grau, Art.RE82413G

Materialwagen Ideal Handy

BxTxH: 138x60x105 cm, mit 4 Lenkrollen



Endk. rot, Art.RE82420R
Endkappen grau, Art.RE82420G

Ab Werk

Behälter-Wagen

komplett aus Kunststoff, ohne Körbe, 4 Lenkrollen (2 gebremst), (LxTxH):



Für 3 Körbe: **519,-**
54 x 66 x 180 cm
Endk. rot, Art.RE806141R
Endk. grau, Art.RE806141G


Für 9 Körbe:
138 x 60 x 180 cm
Endk. rot, Art.RE80613R
Endk. grau, Art.RE80613G



Körbe einzeln
Art.AUEO6442:

Pool Noodle-Wagen

80x70x135 cm (LxTxH), komplett aus Kunststoff, 4 Lenkrollen, für 70 Pool Noodeln.



Endkappen rot, Art.RE79066R
Endkappen grau, Art.RE79066G

Ohne Inhalt



Rollkorb

B60xH42xT40 cm, offen gearbeitete Kunststoffkörbe, Transportrollen „verzinkt-chromatiert“, Art. OL80877: ab Werk



ohne Pool Noodeln ab Werk

Pool Noodle Wagen

für 40 Stück, rollbar, B60xH106xT40cm, Art.OL80650;
B60xH138xT40cm: Art.OL82414:

Kunststoffkörbe

L 60 x H 32 x T 40 cm
Art.OL20102:



Ab Werk

Materiallagerwagen für Kleinmaterial

ab Werk



BxTxH: 120x70x94cm
kompl. aus Kunststoff, 4 Lenkrollen, (2 gebremst) ohne Deckel

Endkappen rot, Art.RE82432R
Endkappen grau, Art.RE82432G

Pool Noodle-Material Wagen

138x60x145 cm (LxTxH) komplett aus Kunststoff, 4 Lenkrollen, für ca. 70 Pool Noodeln. Ohne Pool Noodeln und ohne Körbe.



Körbe einzeln
Art.AUEO6442: **20,-**

Endkappen rot, Art.RE1386HR
Endkappen grau, Art.RE1386HG

612,-

Rollwagen für Kunststoffkörbe

L 62 x B 42 cm, 4 Lenkräder, 2 davon mit Feststellern, Gummiräder Ø 10 cm.



Rot

Art.AURO64GUF5015

Blau

Art.AURO64GUF3020



Art.AUEO6432

L 60 x H 32 x T 40 cm



Art.AUEO6442
60 x H 42 x T 40 cm

Kunststoff-Material-Wagen

Komplett aus Kunststoff, kann nicht rosten! Mit 4 Lenkrollen (2 gebremst). (BxTxH)



Giant 205

Giant 205, 138 x 82 x 205 cm, Fach-Innenmaß: 123 x 67 x 55 cm, mit 4 Rollen (2 gebremst), Platz für 9 Körbe (nicht inbegriffen), jedes Fach mit abschließbare Tür inkl. Verschluss.

Endk. rot Art.RE82418R,
Endk. grau Art.RE82418G:

Wagen 175/3, 120 x 60 x 175 cm, Platz für 3 Körbe (nicht inbegriffen), jedes Fach einzeln abschließbar, Endk. rot Art.RE19456R, oder Endk. grau Art.RE19456G:

Wagen 175/6, 138 x 60 x 175 cm, Platz für insg. 6 Körbe, (nicht inbegriffen), 2 Körbe pro Fach, jedes Fach ist einzeln abschließbar, Endk. rot Art.RE812370R, oder Endk. grau Art.RE812370G:

Gummrollen gebremst



Kunststoffkorb, Art.AUEO6442:

Abschließbar



Material-Regal für Matten

130x70x137 cm (LxTxH), komplett aus Kunststoff, ohne Matten und Korb,

Mit Standfüßen:
Art.RE1080611R:
Art.RE1080611G:

Mit 4 Lenkrollen:
Art.RE1080612R:
Art.RE1080612G:

ohne Inhalt
ab Werk



Sitzbank Ideal

40 cm tief, 45 cm hoch, 100 cm lang, komplett aus Kunststoff, sehr stabil, vielfach seit Jahren bewährt!

Endkappen rot: Art.RE80618R
Endkappen grau: Art.RE80618G



Lieferung ab Werk

Lagerungsregale Kunststoff

Regal Ideal H190/T40/L100

40 cm tief, 190 cm hoch, 100 cm lang, komplett aus Kunststoff, 4 Böden, Endkappen rot Art.RE80931R, Endkappen grau Art.RE80931G



Regal Ideal H190/T50/L100

50 cm tief, 190 cm hoch, 100 cm lang, komplett aus Kunststoff, 4 Böden, Endkappen rot Art.RE80932R, Endkappen grau Art.RE80932G



Regal Ideal H245/T60/L100

60 cm tief, 245 cm hoch, 100 cm lang, komplett aus Kunststoff, 5 Böden, Endkappen rot Art.RE82317R, Endkappen grau Art.RE82317G

Regal Ideal H245/T60/L200

60 cm tief, 245 cm hoch, 200 cm lang, komplett aus Kunststoff, 5 Böden, Endkappen rot Art.RE82321R, Endkappen grau Art.RE82321G



Regal Ideal H190/T30/L200

30 cm tief, 190 cm hoch, 200 cm lang, komplett aus Kunststoff, 6 Böden, Endkappen rot Art.RE30190R, Endkappen grau Art.RE30190G

Garderobenbank Ideal Typ1

57 cm tief, 180 cm hoch, 100 cm lang, komplett aus Kunststoff, Hakenleiste mit 6 RVS-Haken,



Endkappen rot Art.RE80619R,
Endkappen grau Art.RE80619G

Lieferung ab Werk


Garderobenbank Ideal Typ 2

Doppelseitige Ausführung, 85 cm tief, 180 cm hoch, 100 cm lang, oben 30 cm breit, komplett aus Kunststoff, Hakenleiste mit 2x6 RVS-Haken,



Endkappen rot Art.RE80620R,
Endkappen grau Art.RE80620G

Lieferung ab Werk



Höhen-
Verstellung
Art.RE876525,
4 Stück:
Art.RE365897,
6 Stück:




Gummirollen
2x mit Stopper
2x ohne Stopper
Art.RE876522



Gummirollen
4x ohne Stopper
Art.RE876521



Gummi-
abweiser
Re876526



Kunststoffrollen
4x ohne Stopper
RE876523:
mit 2 Feststellern
und 2 ohne Stopper,
RE876524:

Weitere Kunststoffregale auf Anfrage.

Geben Sie uns die Maße, die Sie benötigen

und wir erstellen Ihnen ein Angebot.



Pool Noodle + Material Kombiwagen

144x69x111 cm (LxBxH) komplett aus Kunststoff, hält extremen Wetterbedingungen von -40 C° bis +80 C° stand, resistent gegen UV-Licht, Chlor und Wasser, 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen, für ca. 20 Pool Noodeln.

Ohne Pool Noodeln
und ohne Material.



Blau, Art.VE1386B
Creme, Art.VE1386C
Rot, Art.VE1386R
Gelb, Art.VE1386GE
Grau, Art.VE1386GR
Aqua, Art.VE1386A

Kunststoffbänke Einfach

Komplett aus Kunststoff, hält extremen Temperaturen von -40 C° bis +80 C° stand, beständig gegen UV-Licht, Chlor und Wasser.



Länge 90 x T 35 x H 49 cm:
Blau, Art. VEB900350B
Creme, Art. VEB900350C
Rot, Art. VEB900350R
Gelb, Art. VEB900350GE
Grau, Art. VEB900350GR
Aqua, Art. VEB900350A

Länge 90 x T 45 x H 49 cm:
Blau, Art. VEB900450B
Creme, Art. VEB900450C
Rot, Art. VEB900450R
Gelb, Art. VEB900450GE
Grau, Art. VEB900450GR
Aqua, Art. VEB900450A

Länge 300 x T 35 x H 49 cm:
Blau, Art. VEB3000350B
Creme, Art. VEB3000350C
Rot, Art. VEB3000350R
Gelb, Art. VEB3000350GE
Grau, Art. VEB3000350GR
Aqua, Art. VEB3000350A

Länge 150 x T 35 x H 49 cm:
Blau, Art. VEB1500350B
Creme, Art. VEB1500350C
Rot, Art. VEB1500350R
Gelb, Art. VEB1500350GE
Grau, Art. VEB1500350GR
Aqua, Art. VEB1500350A


Länge 150 x T 45 x H 49 cm:
Blau, Art. VEB1500450B
Creme, Art. VEB1500450C
Rot, Art. VEB1500450R
Gelb, Art. VEB1500450GE
Grau, Art. VEB1500450GR
Aqua, Art. VEB1500450A

Länge 300 x T 45 x H 49 cm:
Blau, Art. VEB3000450B
Creme, Art. VEB3000450C
Rot, Art. VEB3000450R
Gelb, Art. VEB3000450GE
Grau, Art. VEB3000450GR
Aqua, Art. VEB3000450A



Länge 200 x T 35 x H 49 cm:
Blau, Art. VEB2000350B
Creme, Art. VEB2000350C
Rot, Art. VEB2000350R
Gelb, Art. VEB2000350GE
Grau, Art. VEB2000350GR
Aqua, Art. VEB2000350A


Länge 200 x T 45 x H 49 cm:
Blau, Art. VEB2000450B
Creme, Art. VEB2000450C
Rot, Art. VEB2000450R
Gelb, Art. VEB2000450GE
Grau, Art. VEB2000450GR
Aqua, Art. VEB2000450A



Kunststoffbänke Doppel


Länge 150 x T 75 x H 49 cm:
Blau, Art. VEB1500750B
Creme, Art. VEB1500750C
Rot, Art. VEB1500750R
Gelb, Art. VEB1500750GE
Grau, Art. VEB1500750GR
Aqua, Art. VEB1500750A

Länge 200 x T 75 x H 49 cm:
Blau, Art. VEB2000750B
Creme, Art. VEB2000750C
Rot, Art. VEB2000750R
Gelb, Art. VEB2000750GE
Grau, Art. VEB2000750GR
Aqua, Art. VEB2000750A



Garderobenleiste

Länge 100 x T 4,5 x H 15 cm:
Blau, Art. VEH10006B
Creme, Art. VEH10006C
Rot, Art. VEH10006R
Gelb, Art. VEH10006GE
Grau, Art. VEH10006GR
Aqua, Art. VEH10006A




Kunststoffbänke mit Stauraum

Länge 100 x T 49 x H 49 cm:
Blau, Art. VEBST1000B
Creme, Art. VEBST1000C
Rot, Art. VEBST1000R
Gelb, Art. VEBST1000GE
Grau, Art. VEBST1000GR
Aqua, Art. VEBST1000A

Länge 200 x T 49 x H 49 cm:
Blau, Art. VEBST1500B
Creme, Art. VEBST2000C
Rot, Art. VEBST2000R
Gelb, Art. VEBST2000GE
Grau, Art. VEBST2000GR
Aqua, Art. VEBST2000A




Länge 150 x T 49 x H 49 cm:
Blau, Art. VEBST1500B
Creme, Art. VEBST1500C
Rot, Art. VEBST1500R
Gelb, Art. VEBST1500GE
Grau, Art. VEBST1500GR
Aqua, Art. VEBST1500A



Länge 150 x T 4,5 x H 15 cm:
Blau, Art. VEH1506B
Creme, Art. VEH15006C
Rot, Art. VEH15006R
Gelb, Art. VEH15006GE
Grau, Art. VEH15006GR
Aqua, Art. VEH15006A

Länge 200 x T 4,5 x H 15 cm:
Blau, Art. VEH20006B
Creme, Art. VEH20006C
Rot, Art. VEH20006R
Gelb, Art. VEH20006GE
Grau, Art. VEH20006GR
Aqua, Art. VEH20006A



Kunststoff-Wandbänke

Länge 100 x T 30 x H 35 cm:
Blau, Art. VEBW1000B
Creme, Art. VEBW1000C
Rot, Art. VEBW1000R
Gelb, Art. VEBW1000GE
Grau, Art. VEBW1000GR
Aqua, Art. VEBW1000A

Länge 150 x T 30 x H 35 cm:
Blau, Art. VEBW1500B
Creme, Art. VEBW1500C
Rot, Art. VEBW1500R
Gelb, Art. VEBW1500GE
Grau, Art. VEBW1500GR
Aqua, Art. VEBW1500A

Länge 200 x T 30 x H 35 cm:
Blau, Art. VEBW2000B
Creme, Art. VEBW2000C
Rot, Art. VEBW2000R
Gelb, Art. VEBW2000GE
Grau, Art. VEBW2000GR
Aqua, Art. VEBW2000A



Kunststoff-Garderobenbänke Einfach (ohne abgebildeten Stauraum)

Länge 100 x T 45 x H 170 cm:
Blau, Art. VEBBH1000450SB
Creme, Art. VEBBH1000450SC
Rot, Art. VEBBH1000450SR
Gelb, Art. VEBBH1000450SGE
Grau, Art. VEBBH1000450SGR
Aqua, Art. VEBBH1000450SA

Länge 150 x T 45 x H 170 cm:
Blau, Art. VEBBH1500450SB
Creme, Art. VEBBH1500450SC
Rot, Art. VEBBH1500450SR
Gelb, Art. VEBBH1500450SGE
Grau, Art. VEBBH1500450SGR
Aqua, Art. VEBBH1500450SA

Länge 200 x T 45 x H 170 cm:
Blau, Art. VEBBH2000450SB
Creme, Art. VEBBH2000450SC
Rot, Art. VEBBH2000450SR
Gelb, Art. VEBBH2000450SGE
Grau, Art. VEBBH2000450SGR
Aqua, Art. VEBBH2000450SA

ohne Stauraum



Kunststoff-Garderobenbänke Doppelt

Länge 100 x T 71 x H 170 cm:
Blau, Art. VEBBH1000450DB
Creme, Art. VEBBH1000450DC
Rot, Art. VEBBH1000450DR
Gelb, Art. VEBBH1000450DGE
Grau, Art. VEBBH1000450DGR
Aqua, Art. VEBBH1000450DA

Länge 150 x T 71 x H 170 cm:
Blau, Art. VEBBH1500450DB
Creme, Art. VEBBH1500450DC
Rot, Art. VEBBH1500450DR
Gelb, Art. VEBBH1500450DGE
Grau, Art. VEBBH1500450DGR
Aqua, Art. VEBBH1500450DA

Blau, Art. VEBBH2000450DB
Creme, Art. VEBBH2000450DC
Rot, Art. VEBBH2000450DR
Gelb, Art. VEBBH2000450DGE
Grau, Art. VEBBH2000450DGR
Aqua, Art. VEBBH2000450DA

Komplett aus Kunststoff, hält extremen Temperaturen von -40 C° bis +80 C° stand, beständig gegen UV-Licht, Chlor und Wasser.

- Blau**
- Creme**
- Rot**
- Gelb**
- Grau**
- Aqua**



Kunststoffregale

Diese Regale können auch auf Maß gefertigt werden.

Länge 100 x T 40 x H 153 cm:
 Blau, Art. VES1000400L4B
 Creme, Art. VES1000400L4C
 Rot, Art. VES1000400L4R
 Gelb, Art. VES1000400L4GE
 Grau, Art. VES000400L4GR
 Aqua, Art. VES1000400L4A

Länge 100 x T 50 x H 153 cm:
 Blau, Art. VES1000500L4B
 Creme, Art. VES1000500L4C
 Rot, Art. VES1000500L4R
 Gelb, Art. VES1000500L4GE
 Grau, Art. VES1000500L4GR
 Aqua, Art. VES1000500L4A

Länge 100 x T 60 x H 153 cm:
 Blau, Art. VES1000600L4B
 Creme, Art. VES1000600L4C
 Rot, Art. VES1000600L4R
 Gelb, Art. VES1000600L4GE
 Grau, Art. VES1000600L4GR
 Aqua, Art. VES1000600L4A



Länge 150 x T 40 x H 153 cm:
 Blau, Art. VES1500400L4B
 Creme, Art. VES1500400L4C
 Rot, Art. VES1500400L4R
 Gelb, Art. VES1500400L4GE
 Grau, Art. VES1500400L4GR
 Aqua, Art. VES1500400L4A

Länge 150 x T 50 x H 153 cm:
 Blau, Art. VES1500500L4B
 Creme, Art. VES1500500L4C
 Rot, Art. VES1500500L4R
 Gelb, Art. VES1500500L4GE
 Grau, Art. VES1500500L4GR
 Aqua, Art. VES1500500L4A

Länge 150 x T 60 x H 153 cm:
 Blau, Art. VES1500600L4B
 Creme, Art. VES1500600L4C
 Rot, Art. VES1500600L4R
 Gelb, Art. VES1500600L4GE
 Grau, Art. VES1500600L4GR
 Aqua, Art. VES1500600L4A



Länge 200 x T 40 x H 153 cm:
 Blau, Art. VES2000400L4B
 Creme, Art. VES2000400L4C
 Rot, Art. VES2000400L4R
 Gelb, Art. VES2000400L4GE
 Grau, Art. VES2000400L4GR
 Aqua, Art. VES2000400L4A

Länge 200 x T 50 x H 153 cm:
 Blau, Art. VES2000500L4B
 Creme, Art. VES2000500L4C
 Rot, Art. VES2000500L4R
 Gelb, Art. VES2000500L4GE
 Grau, Art. VES2000500L4GR
 Aqua, Art. VES2000500L4A

Länge 200 x T 60 x H 153 cm:
 Blau, Art. VES2000600L4B
 Creme, Art. VES2000600L4C
 Rot, Art. VES2000600L4R
 Gelb, Art. VES2000600L4GE
 Grau, Art. VES2000600L4GR
 Aqua, Art. VES2000600L4A

Kunststoffregale mobil

Länge 100 x T 50 x H 184 cm:
 Blau, Art. VEMS1000500B
 Creme, Art. VEMS1000500C
 Rot, Art. VEMS1000500R
 Gelb, Art. VEMS1000500GE
 Grau, Art. VEMS1000500GR
 Aqua, Art. VEMS1000500A


Länge 150 x T 50 x H 184 cm:
 Blau, Art. VEMS1500500B
 Creme, Art. VEMS1500500C
 Rot, Art. VEMS1500500R
 Gelb, Art. VEMS1500500GE
 Grau, Art. VEMS1500500GR
 Aqua, Art. VEMS1500500A



ohne Inhalt

Kunststoffregale mobil für Körbe

Kunststoffkorb:
Länge 60 x T 40 x H 41 cm:
 Grau, Art. VEBSKT60040



Länge 97 x T 60 x H 177 cm:
 Blau, Art. VEMS960600B
 Creme, Art. VEMS960600C
 Rot, Art. VEMS960600R
 Gelb, Art. VEMS960600GE
 Grau, Art. VEMS960600GR
 Aqua, Art. VEMS960600A

Länge 138 x T 60 x H 177 cm:
 Blau, Art. VEMS1360600B
 Creme, Art. VEMS1360600C
 Rot, Art. VEMS1360600R
 Gelb, Art. VEMS1360600GE
 Grau, Art. VEMS1360600GR
 Aqua, Art. VEMS1360600A



ohne Körbe

Kunststoffregale mobil mit Haken für Körbe

Länge 138 x T 60 x H 177 cm:
 Blau, Art. VEMSH1360600B
 Creme, Art. VEMSH1360600C
 Rot, Art. VEMSH1360600R
 Gelb, Art. VEMSH1360600GE
 Grau, Art. VEMSH1360600GR
 Aqua, Art. VEMSH1360600A



ohne Inhalt

Kunststoffregale mobil mit Staufach

Länge 138 x T 60 x H 177 cm:
 Blau, Art. VEMS1360DRB
 Creme, Art. VEMS1360DRC
 Rot, Art. VEMS1360DRR
 Gelb, Art. VEMS1360DRGE
 Grau, Art. VEMS1360DRGR
 Aqua, Art. VEMS1360DRA



ohne Inhalt

Kunststoffwagen enges Gitter

Ohne Deckel:
Länge 104 x T 69 x H 84 cm:
 Blau, Art. VETSODB
 Creme, Art. VETSODC
 Rot, Art. VETSODR
 Gelb, Art. VETSODGE
 Grau, Art. VETSODGR
 Aqua, Art. VETSODA

Mit Deckel:
Länge 104 x T 69 x H 84 cm:
 Blau, Art. VETSMDB
 Creme, Art. VETSMDC
 Rot, Art. VETSMDR
 Gelb, Art. VETSMDE
 Grau, Art. VETSMDEGR
 Aqua, Art. VETSMDEA



ohne Inhalt

Ohne Deckel:
Länge 104 x T 69 x H 84 cm:
 Blau, Art. VETDSODB
 Creme, Art. VETDSODC
 Rot, Art. VETDSODR
 Gelb, Art. VETDSODGE
 Grau, Art. VETDSODGR
 Aqua, Art. VETDSODA

Mit Deckel:
Länge 104 x T 69 x H 84 cm:
 Blau, Art. VETDSMDB
 Creme, Art. VETDSMDC
 Rot, Art. VETDSMDR
 Gelb, Art. VETDSMDGE
 Grau, Art. VETDSMDGR
 Aqua, Art. VETDSMDA



ohne Inhalt

Kunststoffwagen lang

Ohne Deckel:
Länge 190 x T 70 x H 84 cm:
 Blau, Art. VETS2000ODB
 Creme, Art. VETS2000ODC
 Rot, Art. VETS2000ODR
 Gelb, Art. VETS2000ODGE
 Grau, Art. VETS2000ODGR
 Aqua, Art. VETS2000ODA

Mit Deckel:
Länge 190 x T 70 x H 84 cm:
 Blau, Art. VETS2000MDB
 Creme, Art. VETS2000MDC
 Rot, Art. VETS2000MDR
 Gelb, Art. VETS2000MDGE
 Grau, Art. VETS2000MDGR
 Aqua, Art. VETS2000MDA





ohne Inhalt



Kunststoffmaterialwagen

Ohne Aufsatz:

L 126 x T 69 x H 102 cm:
Blau, Art. VETMOAB
Creme, Art. VETMOAC
Rot, Art. VETMOAR
Gelb, Art. VETMOAGE
Grau, Art. VETMOAGR
Aqua, Art. VETMOAA

Mit Aufsatz:

L 126 x T 69 x H 137 cm:
Blau, Art. VETMMAB
Creme, Art. VETMMAC
Rot, Art. VETMMAR
Gelb, Art. VETMMAGE
Grau, Art. VETMMAGR
Aqua, Art. VETMMAA

Ohne Aufsatz:

L 126 x T 76 x H 120 cm:
Blau, Art. VETLOAB
Creme, Art. VETLOAC
Rot, Art. VETLOAR
Gelb, Art. VETLOAGE
Grau, Art. VETLOAGR
Aqua, Art. VETLOAA

Mit Aufsatz:

L 126 x T 76 x H 156 cm:
Blau, Art. VETLMAB
Creme, Art. VETLMAC
Rot, Art. VETLMAR
Gelb, Art. VETLMAGE
Grau, Art. VETLMAGR
Aqua, Art. VETLMAA

Ohne Aufsatz:

L 126 x T 76 x H 192 cm:
Blau, Art. VETXLOAB
Creme, Art. VETXLOAC
Rot, Art. VETXLOAR
Gelb, Art. VETXLOAGE
Grau, Art. VETXLOAGR
Aqua, Art. VETXLOAA

Mit Aufsatz:

L 126 x T 76 x H 227 cm:
Blau, Art. VETXLMAB
Creme, Art. VETXLMAC
Rot, Art. VETXLMAR
Gelb, Art. VETXLMAGE
Grau, Art. VETXLMAGR
Aqua, Art. VETXLMAA




Kunststoffmaterialwagen Mega12

Ohne Aufsatz:

Länge 176 x T 76 x H 192 cm:
Blau, Art. VEMEGAOAB
Creme, Art. VEMEGAOAC
Rot, Art. VEMEGAOAR Gelb,
Art. VEMEGAOAGE Grau,
Art. VEMEGAOAGR Aqua,
Art. VEMEGAOAA

Mit Aufsatz:

Länge 176 x T 76 x H 227 cm:
Blau, Art. VEMEGAMAB
Creme, Art. VEMEGAMAC
Rot, Art. VEMEGAMAR
Gelb, Art. VEMEGAMAGE
Grau, Art. VEMEGAMAGR
Aqua, Art. VEMEGAMAA



Blau

Creme

Rot

Gelb

Grau

Aqua

Kunststoffmaterialwagen Giga12 für 12 Körbe

Ohne Aufsatz:

Länge 203 x T 76 x H 185 cm:
Blau, Art. VEGIGAOAB
Creme, Art. VEGIGAOAC
Rot, Art. VEGIGAOAR Gelb,
Art. VEGIGAOAGE Grau,
Art. VEGIGAOAGR Aqua,
Art. VEGIGAOAA

Mit Aufsatz:

Länge 203 x T 76 x H 205 cm:
Blau, Art. VEGIGAMAB
Creme, Art. VEGIGAMAC
Rot, Art. VEGIGAMAR Gelb,
Art. VEGIGAMAGE Grau,
Art. VEGIGAMAGR Aqua,
Art. VEGIGAMAA



Kunststoffmaterialwagen abschließbar

Ohne Aufsatz:

Länge 98 x T 76 x H 129 cm:
Blau, Art. VECABMOAB
Creme, Art. VECABMOAAC
Rot, Art. VECABMOAR
Gelb, Art. VECABMOAGE
Grau, Art. VECABMOAGR
Aqua, Art. VECABMOAA

Mit Aufsatz:

Länge 98 x T 76 x H 154 cm:
Blau, Art. VECABMMAB
Creme, Art. VECABMMAC
Rot, Art. VECABMMAR
Gelb, Art. VECABMMAGE
Grau, Art. VECABMMAGR
Aqua, Art. VECABMMAA

Ohne Aufsatz:

Länge 136 x T 76 x H 183 cm:
Blau, Art. VECABXLOAB
Creme, Art. VECABXLOAAC
Rot, Art. VECABXLOAR Gelb,
Art. VECABXLOAGE Grau,
Art. VECABXLOAGR Aqua,
Art. VECABXLOAA

Mit Aufsatz:

Länge 136 x T 76 x H 208 cm:
Blau, Art. VECABXLMAB
Creme, Art. VECABXLMAC
Rot, Art. VECABXLMAR
Gelb, Art. VECABXLMAGE
Grau, Art. VECABXLMAGR
Aqua, Art. VECABXLMAA




Kunststoff-Hantelwagen

Ohne Trennwand:

Länge 123 x T 42 x H 133 cm:
Blau, Art. VEADTB
Creme, Art. VEADTC
Rot, Art. VEADTR
Gelb, Art. VEADTGE
Grau, Art. VEADTGR
Aqua, Art. VEADTA

Mit Trennwand:

Länge 123 x T 42 x H 133 cm:
Blau, Art. VEADT2B
Creme, Art. VEADT2C
Rot, Art. VEADT2R
Gelb, Art. VEADT2GE
Grau, Art. VEADT2GR
Aqua, Art. VEADT2A



Pool Noodel Wagen

Länge 72 x T 65 x H 132 cm:

Blau, Art. VENDLB
Creme, Art. VENDLC
Rot, Art. VENDLR
Gelb, Art. VENDLGE
Grau, Art. VENDLGR
Aqua, Art. VENDLA

ohne Inhalt


Kunststoff-Korbwagen

Ohne Körbe:

Länge 54 x T 66 x H 180 cm:
Blau, Art. VEBAT1XB
Creme, Art. VEBAT1XC
Rot, Art. VEBAT1XR
Gelb, Art. VEBAT1XGE
Grau, Art. VEBAT1XGR
Aqua, Art. VEBAT1XA

Kunststoffkorb:


Länge 60 x T 40 x H 41 cm:
Grau, Art. VEBSKT60040



Schreibtisch aus Kunststoff

Länge 120 x T 65 x H 73 cm:

Blau, Art. VETBLB
Creme, Art. VETBLC
Rot, Art. VETBLR
Gelb, Art. VETBLGE
Grau, Art. VETBLGR
Aqua, Art. VETBLA




Kunststoffregale für Schwimmleinen

- Blau
- Creme
- Rot
- Gelb
- Grau
- Aqua

Für 1x 25 m Wettkampfleine:
 Länge 80 x T 80 x H 150 cm:
 Blau, Art. VERCL25B
 Creme, Art. VERCL25C
 Rot, Art. VERCL25R
 Gelb, Art. VERCL25GE
 Grau, Art. VERCL25GR
 Aqua, Art. VERCL25A

Für 1x 50 m Wettkampfleine:
 Länge 120 x T 120 x H 150 cm:
 Blau, Art. VERCL50B
 Creme, Art. VERCL50C
 Rot, Art. VERCL50R
 Gelb, Art. VERCL50GE
 Grau, Art. VERCL50GR
 Aqua, Art. VERCL50A




ohne Inhalt

Komplett aus Kunststoff, hält extremen Temperaturen von -40 C° bis +80 C° stand, beständig gegen UV-Licht, Chlor und Wasser.

Kunststoffregale für Aquamatten, mobil

Für 5 Matten:
 Länge 105 x T 102 x H 170 cm:
 Blau, Art. VEAQM5LOWB
 Creme, Art. VEAQM5LOWC
 Rot, Art. VEAQM5LOWR
 Gelb, Art. VEAQM5LOWGE
 Grau, Art. VEAQM5LOWGR
 Aqua, Art. VEAQM5LOWA

Für 10 Matten:
 Länge 194 x T 102 x H 170 cm:
 Blau, Art. VEAQM10LOWB
 Creme, Art. VEAQM10LOWC
 Rot, Art. VEAQM10LOWR
 Gelb, Art. VEAQM10LOWGE
 Grau, Art. VEAQM10LOWGR
 Aqua, Art. VEAQM10LOWA



ohne Inhalt

Kunststoffplattformwagen

Länge 118 x T 74 x H 115 cm:
 Blau, Art. VEMPLHB
 Creme, Art. VEMPLHC
 Rot, Art. VEMPLHR
 Gelb, Art. VEMPLHGE
 Grau, Art. VEMPLHGR
 Aqua, Art. VEMPLHA



ohne Inhalt

Kunststoffregalwagen mit Hängern


Länge 137 x T 60 x H 105 cm:
 Blau, Art. VEMPLAB
 Creme, Art. VEMPLAC
 Rot, Art. VEMPLAR
 Gelb, Art. VEMPLAGE
 Grau, Art. VEMPLAGR
 Aqua, Art. VEMPLAA



ohne Inhalt

Kunststoffplattform mobil

Länge 100 x T 82 x H 21 cm:
 Blau, Art. VEMPL1000820B
 Creme, Art. VEMPL1000820C
 Rot, Art. VEMPL1000820R
 Gelb, Art. VEMPL1000820GE
 Grau, Art. VEMPL1000820GR
 Aqua, Art. VEMPL1000820A



Länge 100 x T 82 x H 28 cm:
 Blau, Art. VEMPL1000820RB
 Creme, Art. VEMPL1000820RC
 Rot, Art. VEMPL1000820RR
 Gelb, Art. VEMPL1000820RGE
 Grau, Art. VEMPL1000820RGR
 Aqua, Art. VEMPL1000820RA



Kunststofftransportwagen

Länge 108 x T 109 x H 171 cm:
 Blau, Art. VEAQMWB
 Creme, Art. VEAQMWC
 Rot, Art. VEAQMWR
 Gelb, Art. VEAQMWGE
 Grau, Art. VEAQMWGR
 Aqua, Art. VEAQMWA



Kunststoffregal für Schwimmflossen

Länge 120 x T 82 x H 150 cm:
 Blau, Art. VEFH1200820B
 Creme, Art. VEFH1200820C
 Rot, Art. VEFH1200820R
 Gelb, Art. VEFH1200820GE
 Grau, Art. VEFH1200820GR
 Aqua, Art. VEFH1200820A



ohne Inhalt

Siegerpodest

Länge 200 x T 40 x H 45/30/25 cm:
 Blau, Art. VEPD2000B
 Weiß, Art. VEPD2000W
 Grau, Art. VEPD2000GR

komplett aus Kunststoff, 3 Elemente, rutschfeste Oberfläche.



Rollkörbe


Länge 60 x T 40 x H 50 cm:
 Grau, Art. VESBKT1GR
 Länge 60 x T 40 x H 90 cm:
 Grau, Art. VESBKT2GR
 Länge 60 x T 40 x H 130 cm:
 Grau, Art. VESBKT3GR

Nur in grau lieferbar!


ohne Inhalt



Kunststoffkorb:
 Länge 60 x T 40 x H 41 cm:
 Grau, Art. VESBKT60040



ohne Inhalt




Plattformen zur Verringerung der Wassertiefe




Poolplattformen sind solide und stabile Plattformen, die die Beckentiefe reduzieren und beim Schwimmenlernen helfen.




Poolplattformen wurden entwickelt, um Anfängerschwimmern zu helfen, in tieferen Gewässern zu schwimmen oder wo die Schüler den Boden des Pools nicht berühren können.



Poolplattformen geben Selbstvertrauen und ermutigen die Schüler, schneller schwimmen zu lernen und können die Nutzung des Pools erhöhen.



Poolplattformen werden speziell für Schwimmschulen, gewerbliche Schwimmbäder, Spas und Krankenhäuser hergestellt.



Poolplattformen geben Selbstvertrauen und ermutigen die Schüler, schneller schwimmen zu lernen und können die Nutzung des Pools erhöhen.



100 x 100 x 20 cm, 9 kg
Art. VEPF10001000H200



100 x 100 x 70 cm, 22kg
Art. VEPF10001000H700

Für weitere Größen bitte den Preis anfragen.

- bei Bestellung bitte angeben links oder rechts öffnend
- Lieferung inklusive Befestigungsmaterial
- Lieferung ohne Nummerierung
- feuchtraumgeeignet
- Bußgeld-Funktion: nach Betriebsschluss können geschlossene Schränke mit einem Bußgeld-Schlüssel geöffnet werden und die Münze wird als "Bußgeld" abkassiert. Verhindert unerwünschte Fachreservierungen.
- Promax-Kontrollfunktion für sichtbare Notöffnungen: Jede Benutzung des übergeordneten Promax-Kontrollschlüssels wird durch automatische Zylinderentnahme zweifelsfrei „dokumentiert“
- verschiedene Münzen zur Auswahl in vielen Währungen

Safe-o-Mat® mechanische Schlösser

Twain-Coin Pfandschloss

- Einwurf 1 Pfandmünze von 2 Möglichkeiten
 - bei Öffnen Pfandmünze zurück
 - mit wahlweise Promax oder Bußgeld Funktion
- Art. SSL30058101:



Rabatt bei größeren Stückzahlen!
Weitere Modelle und Zubehör auf Anfrage.

